

BCinox

TARIF PUBLIC
2026/2027



**Fabricant de matériel grande cuisine
STANDARD ET SUR-MESURE**


BCinox
AODOU

BCindustrie
AODOU

breieh
chaudronnerieInox
AODOU

WWW.BCINOX.FR

AODOU
GROUP



AUJOURD'HUI

le Groupe Aodou dispose
de 5000 m² de locaux.

2019

NOUVELLES PERSPECTIVES

Une plate-forme logistique de 1000 m² voit le jour pour relier les deux bâtiments permettant de gérer à la fois la production, le stockage ainsi que les expéditions.

2017

AGRANDISSEMENTS

1200 m² supplémentaires, à la fois pour accueillir les bureaux du siège, et un entrepôt de stockage pour l'ensemble du matériel standard, afin d'expédier notre matériel plus rapidement.

2015

CROISSANCE

BC Inox prend une longueur d'avance sur le marché en créant la société **BC Industrie à Bucarest** (Roumanie) pour proposer une sélection de produits standards tenus en stock à Montauban de Bretagne. Toutes les deux semaines, un affrètement arrive en Bretagne pour compléter notre stock toujours en pleine évolution et expédié sous 48H.

2011


DIVERSIFICATION

Breizh Chaudronnerie Inox est créé pour répondre à des demandes plus spécifiques comme les selfs, buffets, étals à poisson, bars ou encore l'agencement.

1995

CRÉATION DE BC INOX

Daniel Côte, avec l'aide de Bruno Bourgin, lance la société **BC Inox**, d'abord installée sur la commune de Parthenay de Bretagne. Daniel continue sa route seul et installe son entreprise à Montauban de Bretagne. Pendant 10 ans, il travaillera avec acharnement et sera reconnu par ses pairs. En 2005, Daniel remet les clés de l'entreprise à ses enfants.





Grâce à nos clients, et face à leurs exigences, **BC Inox** offre aujourd'hui un service spécialisé et vous accompagne dans vos projets de



CUISINE



HÔTELLERIE



SELF



BUANDERIE



LABORATOIRE



TRAITEUR



POISSONNERIE



LAVERIE



POURQUOI FAIRE APPEL À UN PROFESSIONNEL ?

En plus du mobilier standard, **BC Inox**, grâce à ses trois sites, répond à ses clients de tout horizon avec pertinence et précision.

Dans une cuisine professionnelle l'approximatif n'existe pas, **BC Inox** vous apporte toute son expertise dans ce métier.

Pour identifier les besoins, les contraintes et définir le mobilier spécifique le plus adapté, **BC Inox** dispose de conseillers technico-commerciaux et chef d'atelier. Il s'appuie sur les Bureaux d'Études expérimentés qui conçoit tout au long de l'année des produits sur demande, spécifiques à chaque client.

Notre service chiffrage répondra dans un délai de 24/48h aux demandes de devis classiques. Pour les appels d'offres, il faut compter quelques jours.

Les délais de fabrication varient en fonction de la complexité du produit et de son urgence. En général, un délai de 3 à 4 semaines est nécessaire après validation des plans et des cotes pour un produit sur mesure.

Etre réactif est également l'une de nos priorités, nous nous engageons à vous livrer en partance de Rennes, à votre agence ou sur le site du chantier en 24h à 72h. (Sous réserve de conditions normales de circulation)

Le respect des normes d'hygiène et de l'environnement de travail est essentiel. C'est pourquoi, tous nos mobiliers sont fabriqués en inox 304, gage de qualité et de durabilité. De plus, c'est un produit totalement recyclable.

Il faut utiliser des produits d'entretien spécifiques et ne pas se servir de produits chlorés ou à base d'eau de Javel.

SOMMAIRE

TABLES DE TRAVAIL

P.07 À P.12

PLONGES

P.13 À P.20

LAVERIE

P.21 À P.32

MEUBLES

P.33 À P.42

ÉTAGÈRES

P.43 À P.48

UTILITAIRES DE CUISINE

P.49 À P.58

ARTISANATS DE BOUCHE

P.59 À P.66

BUANDERIE

P.67 À P.68

HYGIÈNE

P.69 À P.70

OPTIONS

P.71 À P.81

TABLE DE TRAVAIL STANDARD	P. 08	TABLE DE DÉBOITAGE STANDARD	P. 10
TABLE DE TRAVAIL SUR-MESURE	P. 09	TABLE DU CHEF SUR-MESURE	P. 11
TABLETTE D'ANGLE STANDARD	P. 09	TABLE ÉLEVATRICE MOTORISÉE SUR-MESURE	P. 12
TABLE DU CHEF STANDARD	P. 10	FICHE TECHNIQUE TABLE DE TRAVAIL STANDARD / SUR-MESURE	P. 12



PLONGE STANDARD	P. 14	PLONGE SUR PLACARD STANDARD	P. 19
PLONGE SUR-MESURE	P. 15/16 /17	FICHE TECHNIQUE PLONGE STANDARD 2 BACS	P. 20
PLONGE AVEC ENCASTREMENT LAVE-VAISSELLE STANDARD	P. 18		



TABLE DE GLISSEMENT STANDARD	P. 22	TABLE DE TRI SUR-MESURE	P. 28
TABLE DE GLISSEMENT ADOSÉE SANS ACCROCHE AVEC PLAGE ET DOSSERET STANDARD	P. 23	ÉTAGÈRE CENTRALE À PANIERS BASCULANTE SUR-MESURE	P. 28
SUPPORT LAVE-VAISSELLE STANDARD	P. 23	ÉTAGÈRE À PANIERS STANDARD	P. 29
TABLE DE GLISSEMENT SUR-MESURE	P. 24	GUICHET ALVÉOLÉ SUR-MESURE	P. 29
FICHE TECHNIQUE TABLE DE GLISSEMENT STANDARD	P. 25	MEUBLE DE TRI CENTRAL STANDARD	P. 30
TABLE À ROULEAUX SUR-MESURE	P. 26	MEUBLE DE PRÉ-TRI STANDARD AVEC PORTES BATTANTES MURAL	P. 31
VIRAGE À ROULEAUX NON MÉCANISÉ STANDARD	P. 26	MEUBLE DE PRÉ-TRI CENTRAL	P. 31
FICHE TECHNIQUE TABLE À ROULEAUX + VIRAGE + SORTIE	P. 27	RAMPE À PLATEAUX SUR-MESURE	P. 32
		RAMPE DE GUIDAGE SUR-MESURE	P. 32



ARMOIRE À BALAIS STANDARD	P. 34	MEUBLE BAS SUR-MESURE	P. 37
ARMOIRE HAUTE STANDARD	P. 34	MEUBLE CHAUD SUR-MESURE	P. 38
ARMOIRE HAUTE SUR-MESURE	P. 34	ÉTAGÈRE CENTRALE À POSER SUR-MESURE	P. 39
PLACARD MURAL STANDARD	P. 35	COMPOSITION DE MEUBLE SANS DESSUS GASTRO OU PÂTISSERIE	P. 40
PLACARD MURAL SUR-MESURE	P. 35	DESSUS PLAN DE TRAVAIL	P. 41
MEUBLE BAS STANDARD	P. 36	FICHE TECHNIQUE MEUBLE BAS STANDARD / SUR-MESURE	P. 42



ÉTAGÈRE MURALE PLEINE STANDARD	P. 44	KIT CRÉMAILLÈRES STANDARD	P. 46
ÉTAGÈRE MURALE BARREAUÉE STANDARD	P. 44	ÉTAGÈRE MICRO-ONDE STANDARD	P. 47
ÉTAGÈRE MURALE PLEINE SUR-MESURE	P. 45	ÉTAGÈRE INCLINÉE 3 BACS GN 1/3 STANDARD	P. 47
ÉTAGÈRE MURALE BARREAUÉE SUR-MESURE	P. 45	ÉTAGÈRE INCLINÉE 6 BACS GN 1/3 STANDARD	P. 47
ÉTAGÈRE MURALE PLEINE SUR CRÉMAILLÈRES SUR-MESURE	P. 46	FICHE TECHNIQUE ÉTAGÈRE MURALE STANDARD / SUR-MESURE	P. 48



ÉCHELLE GASTRONORME STANDARD GN 1/1	P. 50	CHARIOT À ASSIETTES RÉHAUSSÉ 200	P. 54
ÉCHELLE PÂTISSERIE STANDARD	P. 50	CASIER À BATTERIE PLEIN SUR-MESURE	P. 55
ÉCHELLE 8 NIVEAUX GN STANDARD	P. 51	CASIER À BATTERIE BARREAUÉE	P. 55
ÉTAGÈRE À PANIER LAVE VAISSELLE STANDARD	P. 51	CHARIOT DE MANUTENTION STANDARD	P. 56
CHARIOT DE STOCKAGE À PANIER À VAISSELLE STANDARD	P. 52	SOCLE ROULEUR À PANIER STANDARD	P. 56
CHARIOT STOCKAGE 4 NIVEAUX GN 1/1 STANDARD	P. 52	CUVIER MOBILE STANDARD	P. 57
CHARIOT SÉCHAGE/STOCKAGE INOX 2 NIVEAUX 1/1 - 1 NIVEAU 2/1 STANDARD	P. 52	SUPPORT LAVE VAISSELLE	P. 57
CHARIOT DE SERVICE STANDARD	P. 53	CHASSIS SUPPORT FOUR SUR-MESURE	P. 58
CHARIOT À DESSERVIR STANDARD	P. 53	PUPITRE STANDARD	P. 58
CHARIOT À ASSIETTES 200/400	P. 54	HABILLAGE DE CUISSON SUR-MESURE	P. 58



BOUCHERIE - TABLE DE DÉCOUPE	P. 60/61	POISSONNERIE - ÉTAL À POISSON NEUTRE INCLINÉ	P. 65
CRÊPERIE - CAISSON DE CRÊPERIE	P. 62	BOULANGERIE - MEUBLE PARISIEN STANDARD	P. 66
PIZZERIA - CASQUETTE RÉFRIGÉRÉE À POSER	P. 63	CHARIOT À FARINE STANDARD	P. 66
BAR - STATION COCKTAIL STANDARD	P. 64		



TABLE ÉLEVATRICE STANDARD	P. 68
SUPPORT LAVE-LINGE STANDARD	P. 68



LAVE-MAINS STANDARD	P. 70
COLONNE TECHNIQUE LAVE-MAINS SUR-MESURE	P. 70
COLONNE TECHNIQUE ROBINETTERIE MURALE SUR-MESURE	P. 70



BACS GN À SOUDER	P. 72	PLUS VALUE SUR LA BASE DES TABLES SUR VÉRINS	P. 77
BACS	P. 72	ROUES DONT 2 À FREINS DIAM. 125 MM	P. 78
ACCESSOIRES BACS	P. 73	FIXATIONS À L'UNITÉ	P. 78
ROBINETTERIE	P. 74	RANGEMENT GN - SANS BAC	P. 79
DÉROCHAGE	P. 75	MEUBLES	P. 79
SUPPLÉMENT LAVERIE	P. 75	SUPPLÉMENT PASS NON-RACCORDÉ	P. 80
SUPPLÉMENT TABLE/PLONGE	P. 76	DÉCOUPES	P. 81







TABLES DE TRAVAIL

STANDARD & SUR-MESURE



- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm, avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par mélaminé hydrofuge

- Ceinture de finition de 120 mm pour une meilleure robustesse
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Pieds décalés de 65 mm du mur
- Hauteur de travail 900 mm



PRODUIT
EN STOCK
DISPONIBLE
SOUS 24/48H

Centrale

DIMENSIONS (MM)	LARGEUR 600				LARGEUR 700			
	Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse		Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse	
			Réf.	Prix € ^{HT}			Réf.	Prix € ^{HT}
600	TC0606 ✓	459	ES0606 ✓	95	/	/	/	/
700	/	/	/	/	TC0707 ✓	518	ES0707 ✓	124
1000	TC1006 ✓	562	ES1006 ✓	126	TC1007 ✓	599	ES1007 ✓	153
1200	TC1206 ✓	614	ES1206 ✓	144	TC1207 ✓	656	ES1207 ✓	163
1400	TC1406 ✓	666	ES1406 ✓	163	TC1407 ✓	715	ES1407 ✓	187
1600	TC1606 ✓	717	ES1606 ✓	181	TC1607 ✓	774	ES1607 ✓	221
1800	TC1806 ✓	767	ES1806 ✓	194	TC1807 ✓	832	ES1807 ✓	240
2000	TC2006 ✓	821	ES2006 ✓	216	TC2007 ✓	888	ES2007 ✓	261

Adossée

DIMENSIONS (MM)	LARGEUR 600				LARGEUR 700			
	Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse		Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse	
			Réf.	Prix € ^{HT}			Réf.	Prix € ^{HT}
1000	TA1006 ✓	612	ES1006 ✓	126	TA1007 ✓	650	ES1007 ✓	153
1200	TA1206 ✓	672	ES1206 ✓	144	TA1207 ✓	715	ES1207 ✓	163
1400	TA1406 ✓	731	ES1406 ✓	163	TA1407 ✓	780	ES1407 ✓	187
1600	TA1606 ✓	790	ES1606 ✓	181	TA1607 ✓	845	ES1607 ✓	221
1800	TA1806 ✓	849	ES1806 ✓	194	TA1807 ✓	910	ES1807 ✓	240
2000	TA2006 ✓	908	ES2006 ✓	216	TA2007 ✓	975	ES2007 ✓	261

Centrale mobile


DIMENSIONS (MM)	LARGEUR 600				LARGEUR 700			
	Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse		Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse	
			Réf.	Prix € ^{HT}			Réf.	Prix € ^{HT}
600	TCP0606 ✓	628	ES0606 ✓	95	/	/	/	/
700	/	/	/	/	TCP0707 ✓	686	ES0707 ✓	112
1000	TCP1006 ✓	731	ES1006 ✓	126	TCP1007 ✓	767	ES1007 ✓	153
1200	TCP1206 ✓	782	ES1206 ✓	144	TCP1207 ✓	825	ES1207 ✓	163
1400	TCP1406 ✓	834	ES1406 ✓	163	TCP1407 ✓	884	ES1407 ✓	187
1600	TCP1606 ✓	886	ES1606 ✓	181	TCP1607 ✓	942	ES1607 ✓	221
1800	TCP1806 ✓	936	ES1806 ✓	194	TCP1807 ✓	1001	ES1807 ✓	240
2000	TCP2006 ✓	989	ES2006 ✓	216	TCP2007 ✓	1056	ES2007 ✓	261

(Roues polyamide ø 125 2 à frein / 2 sans frein)

TABLE DE TRAVAIL SUR-MESURE 15/10^{ème}

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm, avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par mélaminé hydrofuge
- Ceinture de finition de 120 mm pour une meilleure robustesse
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Pieds décalés de 65 mm du mur
- Hauteur de travail 900 mm
- LE + :** Piètement supplémentaire à partir de 2100 mm

Profondeur de 750 à 850 mm +3%
Profondeur de 850 à 950 mm +6%
Au-delà de 1000 mm, nous consulter.



Centrale




Adossée



LONGUEUR (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse	
					Réf.	Prix € ^{HT}
500 ↔ 1000	TC0510	950	TA0510	1039	ESM0510	239
1001 ↔ 1200	TC1012	1035	TA1012	1109	ESM1012	264
1201 ↔ 1400	TC1214	1100	TA1214	1181	ESM1214	289
1401 ↔ 1700	TC1417	1197	TA1417	1288	ESM1417	327
1701 ↔ 1900	TC1719	1262	TA1719	1358	ESM1719	352
1901 ↔ 2100	TC1921	1293	TA1921	1429	ESM1921	377
2101 ↔ 2400	TC2124	1470	TA2124	1581	ESM2124	415
2401 ↔ 2600	TC2426	1535	TA2426	1650	ESM2426	440
2601 ↔ 2900	TC2629	1629	TA2629	1757	ESM2629	479
2901 ↔ 3200	TC2932	2223	TA2932	2384	ESM2932	556
3201 ↔ 3600	TC3236	2546	TA3236	2743	ESM3236	590
3601 ↔ 3900	TC3639	2789	TA3639	2998	ESM3639	644

TABLETTE D'ANGLE STANDARD AVEC 2 CONSOLES

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 mm soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm, avec contre-pli de 15 mm
- Deux consoles murales à fixer




DIMENSIONS (MM)	LARGEUR 600		DIMENSIONS (MM)	LARGEUR 700	
	Réf.	Prix € ^{HT}		Réf.	Prix € ^{HT}
600 X 600	TABA06	922	700 X 700	TABA07	978



OPTIONS ET ACCESSOIRES PAGE 71




TABLE DU CHEF STANDARD 15/10^{ème}

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm, avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par tube inox
- Ceinture de finition de 120 mm pour une meilleure robustesse
- Bac 400 x 400 x 250 mm insonorisé droite(D) ou gauche(G) avec bonde et tube surverse
- Perçage robinetterie Ø 35 mm
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Pieds décalés de 65 mm du mur
- Hauteur de travail 900 mm



PRODUIT
EN STOCK
DISPONIBLE
SOUS 24/48H

Adossée





DIMENSIONS (MM)	LARGEUR 600					LARGEUR 700				
	Réf. Bac à droite	Réf. Bac à gauche	Prix € ^{HT}	Étagère basse		Réf. Bac à droite	Réf. Bac à gauche	Prix € ^{HT}	Étagère basse	
				Réf.	Prix € ^{HT}				Réf.	Prix € ^{HT}
1000	TA1006BD	TA1006BG	859	ES1006	126	TA1007BD	TA1007BG	897	ES1007	153
1200	TA1206BD	TA1206BG	920	ES1206	151	TA1207BD	TA1207BG	962	ES1207	163
1400	TA1406BD	TA1406BG	978	ES1406	163	TA1407BD	TA1407BG	1027	ES1407	187
1600	TA1606BD	TA1606BG	1036	ES1606	181	TA1607BD	TA1607BG	1093	ES1607	221
1800	TA1806BD	TA1806BG	1097	ES1806	194	TA1807BD	TA1807BG	1158	ES1807	240
2000	TA2006BD	TA2006BG	1155	ES2006	216	TA2007BD	TA2007BG	1223	ES2007	261

TABLE DE DÉBOITAGE STANDARD 15/10^{ème}

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm, avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par tube inox
- Ceinture de finition de 120 mm pour une meilleure robustesse
- Ceinture avant décalée de 40 mm pour fixation ouvre-boîte
- Bac GN2/1 630 x 510 x 230 insonorisé droite(D) ou gauche(G) avec bonde et tube surverse
- Perçage robinetterie Ø 35 mm
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Pieds décalés de 65 mm du mur
- Hauteur de travail 900 mm


Nous consulter
pour autres dimensions



DIMENSIONS (MM)	LARGEUR 700				
	Réf. Bac à droite	Réf. Bac à gauche	Prix € ^{HT}	Étagère basse	
				Réf.	Prix € ^{HT}
1200	TD1207BD	TD1207BG	1319	ES1207	163
1600	TD1607BD	TD1607BG	1449	ES1607	221



- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm, avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par tube inox
- Ceinture de finition de 120 mm pour une meilleure robustesse
- Bac 400 x 400 x 250 mm insonorisé droite(D) ou gauche(G) avec bonde, tube surverse
- Perçage robinetterie Ø 35 mm
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Pieds décalés de 65 mm du mur
- Hauteur de travail 900 mm
- LE + :** Piètement supplémentaire à partir de 2100 mm

Profondeur de 750 à 850 mm +3%
Profondeur de 850 à 950 mm +6%
Au-delà de 1000 mm, nous consulter.



Centrale

Adossée



LONGUEUR (MM)	Réf. Bac à droite	Réf. Bac à gauche	Prix € ^{HT}	Réf. Bac à droite	Réf. Bac à gauche	Prix € ^{HT}	Étagère basse	
							Réf.	Prix € ^{HT}
500 ↔ 1000	TC0510BD	TC0510BG	1393	TA0510BD	TA0510BG	1485	ESM0510	239
1001 ↔ 1200	TC1012BD	TC1012BG	1480	TA1012BD	TA1012BG	1557	ESM1012	264
1201 ↔ 1400	TC1214BD	TC1214BG	1546	TA1214BD	TA1214BG	1630	ESM1214	289
1401 ↔ 1700	TC1417BD	TC1417BG	1646	TA1417BD	TA1417BG	1739	ESM1417	327
1701 ↔ 1900	TC1719BD	TC1719BG	1713	TA1719BD	TA1719BG	1809	ESM1719	352
1901 ↔ 2100	TC1921BD	TC1921BG	1743	TA1921BD	TA1921BG	1882	ESM1921	377
2101 ↔ 2400	TC2124BD	TC2124BG	1925	TA2124BD	TA2124BG	2037	ESM2124	415
2401 ↔ 2600	TC2426BD	TC2426BG	1991	TA2426BD	TA2426BG	2109	ESM2426	440
2601 ↔ 2900	TC2629BD	TC2629BG	2088	TA2629BD	TA2629BG	2217	ESM2629	479
2901 ↔ 3200	TC2932BD	TC2932BG	2692	TA2932BD	TA2932BG	2858	ESM2932	556
3201 ↔ 3600	TC3236BD	TC3236BG	3022	TA3236BD	TA3236BG	3223	ESM3236	590
3601 ↔ 3900	TC3639BD	TC3639BG	3269	TA3639BD	TA3639BG	3482	ESM3639	644


Options principales

DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
Bac 400 x 400 x 250	OB4040	428	Mélangeur 1/4 de tour	R1/4	157
Bac 500 x 400 x 300	OB5040	475	Tiroir GN1/1 (4 faces inox)	OT5000	359
Bac 500 x 500 x 300	OB5050	568	Roue à œil chape Polyamide	ROP125	163
Bac 600 x 500 x 320	OB6050	603	Roue à œil chape inox	ROI125	255
Bac GN1/1 325 x 510 x 230	OB3251	499	Trou vide-ordures	OV5400	174
Bac GN2/1 630 x 510 x 230	OB6351	623	Dosseret latéral (sur mesure) droite	DL4100D	174
Bac GN3/1 960 x 510 x 230	OB9651	810	Dosseret latéral (sur mesure) gauche	DL4100G	174
Bac GN4/1 1280 x 510 x 230	OB12851	1012	Dosseret rapporté	DR4100	163
Commande fémorale à bâton	CF125	347	Montage pieds soudés sur table	SOUMO	151
Commande fémorale à volet	CF250	568	Modification pied hauteur/profondeur	TONG	151



TABLE ÉLÉVATRICE MOTORISÉE SUR-MESURE

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Bord tombé de 40 mm avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par mélaminé hydrofuge
- Sous face inox démontable
- Ceinture de finition 130 mm pour une meilleure robustesse
- Bouton montée/arrêt/descente
- Charge 6 H Temps : 100 montées - 100 descentes
- Voyant de témoin de charge
- Piètements inox Ø 63 mm monoblocs
- Ensemble réglable avec vérins électriques en basse tension 12 Volts
- Pieds décalés de 65 mm du mur
- Hauteur de travail de 800/1100 mm




DIMENSIONS (MM)	Table centrale réglable par motorisation	
	Réf.	Prix € ^{HT}
1400 x 700	TCRM14	7024
1600 x 700	TCRM16	7122
1800 x 700	TCRM18	7236
2000 x 700	TCRM20	7342

FICHE TECHNIQUE



Table de travail standard / sur mesure version adossée



Consultez toutes nos fiches techniques sur notre site internet www.bcinnox.fr




PLONGES

STANDARD & SUR-MESURE



PLONGE STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm, avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par tube inox
- Profil anti-ruissellement
- Égouttoir nervuré et penté
- Cache bac 3 faces hauteur 350 mm
- Bac insonorisé droite(D) ou gauche(G) avec bonde, tube surverse et crépine d'angle
- Perçage robinetterie Ø 35 mm
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Pieds décalés de 65 mm du mur
- Hauteur de travail 900 mm




PRODUIT
EN STOCK
DISPONIBLE
SOUS 24/48H

DESSIN TECHNIQUE	DIMENSIONS (MM)	Bac		LARGEUR 600			
		Nb.	L x P x H (mm)	Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse	
						Réf.	Prix € ^{HT}
	700 x 600	1	500 x 500 x 300	EPB706 ☑	1117	ES0706 ☑	112
	1000 x 600	1	400 x 500 x 300	EPB106D ☑	1195	ES1006 ☑	126
	1000 x 600	1	400 x 500 x 300	EPB106G ☑	1195	ES1006 ☑	126
	1200 x 600	1	500 x 500 x 300	EPB126D ☑	1196	ES1206 ☑	144
	1200 x 600	1	500 x 500 x 300	EPB126G ☑	1196	ES1206 ☑	144
	1600 x 600	2	500 x 500 x 300	EPBB166D ☑	1470	ES1606 ☑	181
	1600 x 600	2	500 x 500 x 300	EPBB166G ☑	1470	ES1606 ☑	181

DESSIN TECHNIQUE	DIMENSIONS (MM)	Bac		LARGEUR 700			
		Nb.	L x P x H (mm)	Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse	
						Réf.	Prix € ^{HT}
	700 x 700	1	500 x 500 x 300	EPB700 ☑	1119	ES0707 ☑	124
	800 x 700	1	600 x 500 x 320	EPB800 ☑	1135	ES0808 ☑	124
	1200 x 700	1	500 x 500 x 300	EPB1200D ☑	1196	ES1207 ☑	163
	1400 x 700	1	600 x 500 x 320	EPB1400D ☑	1247	ES1407 ☑	187
	1200 x 700	1	500 x 500 x 300	EPB1200G ☑	1196	ES1207 ☑	163
	1400 x 700	1	600 x 500 x 320	EPB1400G ☑	1247	ES1407 ☑	187
	1200 x 700	2	500 x 500 x 300	EPBB1200 ☑	1409	ES1207 ☑	163
	1400 x 700	2	600 x 500 x 320	EPBB1400 ☑	1439	ES1407 ☑	187
	1600 x 700	2	500 x 500 x 300	EPBB160D ☑	1470	ES1607 ☑	221
	1800 x 700	2	500 x 500 x 300	EPBB180D ☑	1517	ES1807 ☑	240
	1900 x 700	2	600 x 500 x 320	EPBB190D ☑	1562	ES1907 ☑	248
	2000 x 700	2	600 x 500 x 320	EPBB200D ☑	1596	ES2007 ☑	261
	1600 x 700	2	500 x 500 x 300	EPBB160G ☑	1470	ES1607 ☑	221
	1800 x 700	2	500 x 500 x 300	EPBB180G ☑	1517	ES1807 ☑	240
	1900 x 700	2	600 x 500 x 320	EPBB190G ☑	1562	ES1907 ☑	248
	2000 x 700	2	600 x 500 x 320	EPBB200G ☑	1596	ES2007 ☑	261
	2400 x 700	2	600 x 500 x 320	EPBB2400 ☑	1843	ES2400 ☑	278

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 mm soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par tube inox
- Profil anti-ruissellement
- Égouttoir lisse, non penté
- Bac insonorisé droite(D) ou gauche(G) avec bonde, cache bac 3 faces hauteur selon bac, tube surverse et crépine d'angle
- Perçage robinetterie Ø 35 mm
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Pieds décalés de 65 mm du mur
- Hauteur de travail 900 mm

Profondeur de 750 à 850 mm + 3%
Profondeur de 850 à 950 mm + 6%



Bac 400 x 400 x 250



LONGUEUR (MM)	1 bac		2 bacs		Étagère basse	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
1001 ↔ 1200	PB124	2169	PBB124	2588	ESM1012	264
1201 ↔ 1400	PB144	2259	PBB144	2678	ESM1214	289
1401 ↔ 1700	PB174	2394	PBB174	2813	ESM1417	327
1701 ↔ 1900	PB194	2484	PBB194	2903	ESM1719	352
1901 ↔ 2100	PB214	2572	PBB214	2990	ESM1921	377
2101 ↔ 2400	PB244	2710	PBB244	3130	ESM2124	415
2401 ↔ 2600	PB264	2802	PBB264	3220	ESM2426	440
2601 ↔ 2900	PB294	2942	PBB294	3361	ESM2629	479
2901 ↔ 3200	PB324	3370	PBB324	3789	ESM2932	556
3201 ↔ 3600	PB364	3636	PBB364	4056	ESM3236	590
3601 ↔ 3900	PB394	3822	PBB394	4241	ESM3639	644

Bac 500 x 400 x 300


LONGUEUR (MM)	1 bac		2 bacs		Étagère basse	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
1001 ↔ 1200	PB1254	2221	PBB1254	2689	ESM1012	264
1201 ↔ 1400	PB1454	2312	PBB1454	2783	ESM1214	289
1401 ↔ 1700	PB1754	2446	PBB1754	2917	ESM1417	327
1701 ↔ 1900	PB1954	2535	PBB1954	3005	ESM1719	352
1901 ↔ 2100	PB2154	2624	PBB2154	3095	ESM1921	377
2101 ↔ 2400	PB2454	2762	PBB2454	3231	ESM2124	415
2401 ↔ 2600	PB2654	2852	PBB2654	3322	ESM2426	440
2601 ↔ 2900	PB2954	2993	PBB2954	3463	ESM2629	479
2901 ↔ 3200	PB3254	3421	PBB3254	3891	ESM2932	556
3201 ↔ 3600	PB3654	3688	PBB3654	4156	ESM3236	590
3601 ↔ 3900	PB3954	3873	PBB3954	4342	ESM3639	644



Bac 500 x 500 x 300



LONGUEUR (MM)	1 bac		2 bacs		Étagère basse	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
1001 ↔ 1200	PB125	2556	/	/	ESM1012	264
1201 ↔ 1400	PB145	2345	PBB145	2899	ESM1214	289
1401 ↔ 1700	PB175	2481	PBB175	3036	ESM1417	327
1701 ↔ 1900	PB195	2571	PBB195	3128	ESM1719	352
1901 ↔ 2100	PB215	2658	PBB215	3216	ESM1921	377
2101 ↔ 2400	PB245	2797	PBB245	3354	ESM2124	415
2401 ↔ 2600	PB265	2888	PBB265	3444	ESM2426	440
2601 ↔ 2900	PB295	3029	PBB295	3585	ESM2629	479
2901 ↔ 3200	PB325	3458	PBB325	4014	ESM2932	556
3201 ↔ 3600	PB365	3723	PBB365	4280	ESM3236	590
3601 ↔ 3900	PB395	3909	PBB395	4465	ESM3639	644





Bac 600 x 500 x 320

LONGUEUR (MM)	1 bac		2 bacs		Étagère basse	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
1001 ↔ 1200	PB126	2280	/	/	ESM1012	264
1201 ↔ 1400	PB146	2372	PBB146	2954	ESM1214	289
1401 ↔ 1700	PB176	2506	PBB176	3088	ESM1417	327
1701 ↔ 1900	PB196	2597	PBB196	3179	ESM1719	352
1901 ↔ 2100	PB216	2684	PBB216	3266	ESM1921	377
2101 ↔ 2400	PB246	2823	PBB246	3425	ESM2124	415
2401 ↔ 2600	PB266	2914	PBB266	3496	ESM2426	440
2601 ↔ 2900	PB296	3054	PBB296	3636	ESM2629	479
2901 ↔ 3200	PB326	3482	PBB326	4064	ESM2932	556
3201 ↔ 3600	PB366	3748	PBB366	4330	ESM3236	590
3601 ↔ 3900	PB396	3934	PBB396	4517	ESM3639	644

Bac 800 x 510 x 380

LONGUEUR (MM)	1 bac		2 bacs		Étagère basse	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
1001 ↔ 1200	PB127	2687	/	/	ESM1012	264
1201 ↔ 1400	PB147	2779	/	/	ESM1214	289
1401 ↔ 1700	PB177	2912	PBB177	3899	ESM1417	327
1701 ↔ 1900	PB197	3001	PBB197	3989	ESM1719	352
1901 ↔ 2100	PB217	3089	PBB217	4078	ESM1921	377
2101 ↔ 2400	PB247	3228	PBB247	4217	ESM2124	415
2401 ↔ 2600	PB267	3318	PBB267	4306	ESM2426	440
2601 ↔ 2900	PB297	3460	PBB297	4449	ESM2629	479
2901 ↔ 3200	PB327	3888	PBB327	4875	ESM2932	556
3201 ↔ 3600	PB367	4154	PBB367	5143	ESM3236	590
3601 ↔ 3900	PB397	4333	PBB397	5237	ESM3639	644

Bac 800 x 600 x 450




LONGUEUR (MM)	1 bac		2 bacs		Étagère basse	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
1001 ↔ 1200	PB128	3079	/	/	ESM1012	264
1201 ↔ 1400	PB148	3171	/	/	ESM1214	289
1401 ↔ 1700	PB178	3305	/	/	ESM1417	327
1701 ↔ 1900	PB198	3394	PBB198	4722	ESM1719	352
1901 ↔ 2100	PB218	3483	PBB218	4813	ESM1921	377
2101 ↔ 2400	PB248	3619	PBB248	4949	ESM2124	415
2401 ↔ 2600	PB268	3711	PBB268	5039	ESM2426	440
2601 ↔ 2900	PB298	3851	PBB298	5181	ESM2629	479
2901 ↔ 3200	PB328	4280	PBB328	5608	ESM2932	556
3201 ↔ 3600	PB368	4545	PBB368	5875	ESM3236	590
3601 ↔ 3900	PB398	4732	PBB398	6059	ESM3639	644

Options principales

DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
Douchette sans col de cygne	DM1/4	440
Douchette col de cygne	DMC1/4	579
Mélangeur 1/4 de tour	R1/4	157
Panier à déchets	PD6400	197
Commande fémorale bâton	CF125	347
Commande fémorale à volet	CF250	568
Dosseret fermé	DF4100	128
Dosseret rapporté	DR4100	163
Dosseret latéral (sur mesure) droite	DL4100D	174
Dosseret latéral (sur mesure) gauche	DL4100G	174
Roller ball (égouttoir nervuré)	RBALL	220
Couvercle TVO	CTVO	186
Trou vide-ordures	OV5400	174
Tube surverse perforé hauteur 300	TSP300	139
Encastrement lave-vaisselle	ELV	128
Piètement semi-mobile (L'unité)	P4700	93
Évacuation directe	ED5A	174
Évacuation directe 2 sorties	ED5B	544
Montage pieds soudés sur table	SOUMO	151
Modification pied hauteur/profondeur	TONG	151

PLONGE AVEC ENCASTREMENT LAVE-VAISSELLE STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par tube inox
- Profil anti-ruissellement
- Égouttoir nervuré, penté
- Cache bac hauteur 350 mm
- Bac insonorisé droite(D) ou gauche(G) avec bonde, tube surverse et crépine d'angle
- Perçage robinetterie Ø 35 mm
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, 35/+30 mm
- Pieds décalés de 65 mm du mur
- Hauteur de travail 900 mm




PRODUIT
EN STOCK
DISPONIBLE
SOUS 24/48H

DESSIN TECHNIQUE	DIMENSIONS (MM)	Bac		LARGEUR 700			
		Nb.	L x P x H (mm)	Réf.	Prix € ^{HT}	Semi-étagère basse	
						Réf.	Prix € ^{HT}
	1200 x 700	1	500 x 500 x 300	EPB12DLV ✓	1399	ESM0510 ✓	239
	1400 x 700	1	600 x 500 x 320	EPB14DLV ✓	1450	ESM0510 ✓	239
	1200 x 700	1	500 x 500 x 300	EPB12GLV ✓	1399	ESM0510 ✓	239
	1400 x 700	1	600 x 500 x 320	EPB14GLV ✓	1450	ESM0510 ✓	239
	1800 x 700	2	500 x 500 x 300	EPBB18DLV ✓	1720	ESM1012 ✓	264
	2000 x 700	2	600 x 500 x 320	EPBB20DLV ✓	1798	ESM1214 ✓	289
	1800 x 700	2	500 x 500 x 300	EPBB18GLV ✓	1720	ESM1012 ✓	264
	2000 x 700	2	600 x 500 x 320	EPBB20GLV ✓	1798	ESM1214 ✓	289

PLONGE SUR PLACARD STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 mm soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par tube inox
- Profil anti-ruissellement
- Égouttoir nervuré, penté
- Bac insonorisé droite(D) ou gauche(G) avec bonde, tube surverse et crépine d'angle
- Perçage robinetterie Ø 35 mm
- Demi-étagère fixe sous égouttoir
- Portes coulissantes doublées suspendues par rails
- Pieds inox Ø 60 mm réglés à 155 mm, course de 130/+60 mm
- Carcasse décalée de 65 mm du mur
- Hauteur de travail 900 mm



PLONGES


DESSIN TECHNIQUE	DIMENSIONS (MM)	Bac		Plonge	
		Nb.	L x P x H (mm)	Réf.	Prix € ^{HT}
	1200 x 700	1	500 x 500 x 300	EPB12DMB	2582
	1400 x 700	1	600 x 500 x 320	EPB14DMB	2771
	1200 x 700	1	500 x 500 x 300	EPB12GMB	2582
	1400 x 700	1	600 x 500 x 320	EPB14GMB	2771
	1600 x 700	2	500 x 500 x 300	EPBB16DMB	3117
	1800 x 700	2	600 x 500 x 320	EPBB18DMB	3315
	2000 x 700	2	500 x 500 x 300	EPBB20DMB	3522
	1600 x 700	2	500 x 500 x 300	EPBB16GMB	3117
	1800 x 700	2	500 x 500 x 300	EPBB18GMB	3315
	2000 x 700	2	600 x 500 x 320	EPBB20GMB	3522



OPTIONS ET ACCESSOIRES PAGE 71





Plonge standard 2 bacs



Face

Côté



Consultez toutes nos fiches techniques sur notre site internet www.bcinnox.fr



LAVERIE

STANDARD & SUR-MESURE

TABLE DE GLISSEMENT STANDARD 15/10^{ème}

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par tube inox
- Profil anti-ruissellement 40 x 40 mm avec un décaissé de 20 mm
- Glissement 520 mm pour panier 500 x 500
- Dessus neutre poids maximal par étagère 25kg/ml ou demander renfort supplémentaire
- Bac 400 x 400 x 250 insonorisé droite(D) ou gauche(G) avec bonde et tube surverse
- Accroche standard pour lave-vaisselle
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Pieds décalés de 210 mm du mur
- Entrée : Plage prof. 190 mm et dosseret Ht 100 mm
- Hauteur de travail 900 mm



PRODUIT
EN STOCK
DISPONIBLE
SOUS 24/48H

Accroche à droite de la table

LONGUEUR (MM)	Entrée avec plage profondeur 750 mm		Étagère basse pleine		Étagère basse 2 barreaux	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
600	TGE06D	1315	EBL06	140	EB2B06	140
1100	TGE11D	1439	EBL11	198	EB2B11	179
1600	TGE16D	1569	EBL16	256	EB2B16	191

Accroche à gauche de la table

LONGUEUR (MM)	Entrée avec plage profondeur 750 mm		Étagère basse pleine		Étagère basse 2 barreaux	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
600	TGE06G	1315	EBL06	140	EB2B06	140
1100	TGE11G	1439	EBL11	198	EB2B11	179
1600	TGE16G	1569	EBL16	256	EB2B16	191

Table avec tvo

LONGUEUR (MM)	Entrée avec plage profondeur 750 mm				Étagère basse pleine		Étagère basse 2 barreaux	
	Réf. Accr. Droite	Prix € ^{HT}	Réf. Accr. Gauche	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}		Prix € ^{HT}
1100	TGE11DT	1607	TGE11GT	1607	EBL11	198	EB2B11	179
1600	TGE16DT	1737	TGE16GT	1737	EBL16	256	EB2B16	191

Table de sortie

LONGUEUR (MM)	Sortie sans plage profondeur 600 mm		Étagère basse pleine		Étagère basse 2 barreaux	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
600	TGS06	742	EBL06	140	EB2B06	140
1100	TGS11	821	EBL11	198	EB2B11	179
1600	TGS16	899	EBL16	256	EB2B16	191





ENTRÉE

SORTIE

TABLE DE GLISSEMENT ADOSSÉE SANS ACCROCHE AVEC PLAGE ET DOSSERET STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par tube inox
- Profil anti-ruissellement 40 x 40 mm avec un décaissé de 20 mm
- Glissement 520 mm pour panier 500 x 500
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Pieds décalés de 210 mm du mur
- Prof. 700 mm et dosseret Ht 100 mm - Plage : prof. 140 mm
- Hauteur de travail 900 mm



Recommandée pour
les machines à laver
frontales.



LONGUEUR (MM)	Table de glissement sans accroche		Étagère basse pleine		Étagère basse 2 barreaux	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
1100	TGASA11	1224	EBL11 ☺	198	EB2B11	179
1600	TGASA16	1355	EBL16 ☺	256	EB2B16	191

SUPPORT LAVE-VAISSELLE STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 35 x 35 soudée monobloc
- Glissières en cornières soudées 15/10^{ème}
- Cornière de maintien dans les angles supérieurs
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm



DIM. HORS TOUT (MM)	Support lave-vaisselle		Support lave-vaisselle 2 niveaux de glissières	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
605 x 605 x 450	SLV1	407	SLV2	525

Options principales





DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
Bac 400 x 400 x 250	OB4040	428
Bac 500 x 400 x 300	OB5040	475
Douchette sans col de cygne	DM1/4	440
Mélangeur 1/4 de tour	R1/4	157
Panier à déchets	PD6400	197



OPTIONS ET ACCESSOIRES PAGE 71




TABLE DE GLISSEMENT SUR-MESURE 15/10^{ème}

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Dossieret 100 x 20 soudé, bouché aux deux extrémités
- Bord tombé de 40 mm avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par tube inox
- Profil anti-ruissellement 40 x 40 mm avec un décaissé de 20 mm
- Glissement 520 mm pour panier 500 x 500 mm
- Accroche selon lave-vaisselle
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Pieds décalés de 65 mm du mur
- Hauteur de travail 900 mm



Accroche
à droite
de la table

LONGUEUR (MM)	Sans plage profondeur 600		Avec plage et dossieret prof. 750		Étagère basse pleine		Étagère basse 2 barreaux	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
500 ↔ 700	TL0507D	1019	TLP0507D	1238	EBL07	197	EB2B07	144
701 ↔ 1000	TL0710D	1155	TLP0710D	1364	EBL10	216	EB2B10	184
1001 ↔ 1300	TL1013D	1273	TLP1013D	1486	EBL13	241	EB2B13	192
1301 ↔ 1700	TL1317D	1431	TLP1317D	1650	EBL17	280	EB2B17	209
1701 ↔ 2000	TL1720D	1794	TLP1720D	1776	EBL20	343	EB2B20	251
2001 ↔ 2300	TL2023D	1887	TLP2023D	1898	EBL23	383	EB2B23	267
2301 ↔ 2600	TL2326D	1993	TLP2326D	2119	EBL26	405	EB2B26	312
2601 ↔ 2900	TL2629D	2104	TLP2629D	2392	EBL29	452	EB2B29	342
2901 ↔ 3200	/	/	TLP2932D	2524	EBL32	510	EB2B32	393
3201 ↔ 3600	/	/	TLP3236D	2684	EBL36	567	EB2B36	458
3601 ↔ 3900	/	/	TLP3639D	2800	EBL39	613	EB2B39	495



Accroche
à gauche
de la table

LONGUEUR (MM)	Sans plage profondeur 600		Avec plage et dossieret prof. 750		Étagère basse pleine		Étagère basse 2 barreaux	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
500 ↔ 700	TL0507G	1019	TLP0507G	1238	EBL07	197	EB2B07	144
701 ↔ 1000	TL0710G	1155	TLP0710G	1364	EBL10	216	EB2B10	184
1001 ↔ 1300	TL1013G	1273	TLP1013G	1486	EBL13	241	EB2B13	192
1301 ↔ 1700	TL1317G	1431	TLP1317G	1650	EBL17	280	EB2B17	209
1701 ↔ 2000	TL1720G	1794	TLP1720G	1776	EBL20	343	EB2B20	251
2001 ↔ 2300	TL2023G	1887	TLP2023G	1898	EBL23	383	EB2B23	267
2301 ↔ 2600	TL2326G	1993	TLP2326G	2119	EBL26	405	EB2B26	312
2601 ↔ 2900	TL2629G	2104	TLP2629G	2392	EBL29	452	EB2B29	342
2901 ↔ 3200	/	/	TLP2932G	2524	EBL32	510	EB2B32	393
3201 ↔ 3600	/	/	TLP3236G	2684	EBL36	567	EB2B36	458
3601 ↔ 3900	/	/	TLP3639G	2800	EBL39	613	EB2B39	495



OPTIONS ET ACCESSOIRES PAGE 71

LAVIERE






Côte

25

TABLE À ROULEAUX SUR-MESURE 15/10^{ème}

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Plateau renforcé par tube inox
- Profil anti-ruissellement 40 x 40 mm avec un décaissé de 65 mm et pointe de diamant centrée, bonde 40/49 mm
- Glissement pour panier 500 x 500 mm
- Accroche selon lave-vaisselle
- Modules amovibles, rouleaux PVC haute T° (roulements à billes inox)
- Piètements inox Ø 40 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Hauteur de travail 900 mm



Pour une largeur de 750 mm et + avec plage et dossier, une plus-value de 20% sera appliquée. (RÉF. TRO750)



LONGUEUR (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse pleine		Étagère basse 2 barreaux	
			Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
500 ↔ 700	TR0507	1581	EBL07	197	EB2B07	144
701 ↔ 1000	TR0710	1650	EBL10	216	EB2B10	184
1001 ↔ 1300	TR1013	1891	EBL13	241	EB2B13	192
1301 ↔ 1700	TR1317	2156	EBL17	280	EB2B17	209
1701 ↔ 2000	TR1720	2225	EBL20	343	EB2B20	251
2001 ↔ 2300	TR2023	2465	EBL23	383	EB2B23	267
2301 ↔ 2600	TR2326	2708	EBL26	405	EB2B26	312
2601 ↔ 2900	TR2629	2948	EBL29	452	EB2B29	342
2901 ↔ 3200	TR2932	3587	EBL32	510	EB2B32	393
3201 ↔ 3600	TR3236	3957	EBL36	567	EB2B36	458
3601 ↔ 3900	TR3639	4467	EBL39	613	EB2B39	495

VIRAGE À ROULEAUX NON MÉCANISÉ STANDARD 15/10^{ème}

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Profil anti-ruissellement Ht total 85 mm
- Pointe de diamant centrée, bonde 40/49 mm
- Glissement 552 mm pour panier 500 x 500 mm
- Modules mini rouleaux, PVC haute T° (roulements à billes inox)
- Piètements inox Ø 40 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Hauteur de travail 900 mm



DIMENSIONS (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}	DIMENSIONS (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}	DIMENSIONS (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}
Virage 90° 1050 x 1050	VR90	2753	Virage 45° 632 x 525	VR45	2123	Module intermédiaire* 150	TR150	341

* Ce module permet une sortie efficace du premier panier dans le virage.



OPTIONS ET ACCESSOIRES PAGE 71


Options principales

DÉSIGNATION	Réf.	Prix €HT	DÉSIGNATION	Réf.	Prix €HT
Bac 400 x 400 x 250	OB4040	428	Mélangeur 1/4 de tour	R1/4	157
Bac 450 x 450 x 300	OB4545	471	Douchette col de cygne	DMC1/4	579
Bac 500 x 400 x 300	OB5040	475	Tube surverse perforé hauteur 300 mm	TSP300	139
Bac 600 x 450 x 300	OB6045	557	Bonde de vidange avec pointe de diamant	BVPD	81
Panier à déchets	PD6400	197	Dosseret latéral (sur mesure) droite	DL4100D	174
Trou vide-ordures	OV5400	174	Dosseret latéral (sur mesure) gauche	DL4100G	174
Trou vide-ordures affleurant	OV5500	568	Décaissé 510 x 510 mm	DEC5151	440
Bloc vide-ordures amovible	OV5600	371	Sécurité fin de course	FC6200	232
Couvercle TVO	CTVO	186	Goulotte à couverts 210 x 80 mm	GAC	220
Support douchette	SD600	163	Accroche latérale sur table de glissement	ASTE	81
Douchette sans col de cygne	DM1/4	440	Plus-value module 4 rouleaux inox	M4RI	289
Potence arrière pour support douchette	PSD	163			

FICHE TECHNIQUE





Table à rouleaux + virage



Consultez toutes nos fiches techniques sur notre site internet www.bcinnox.fr

TABLE DE TRI SUR-MESURE 15/10^{ème}



- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Bord tombé de 40 mm, avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par tube inox
- Profil anti-ruissellement 40 x 40 mm avec un décaissé de 20 mm
- Pointe de diamant centrée, bonde 40/49 mm
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Accroche possible sur table de glissement à la demande
- Hauteur de travail 900 mm



LONGUEUR (MM)	Profondeur inférieure à 700		Profondeur de 701 à 900		Profondeur de 901 à 1100	
	Réf.	Prix € _{HT}	Réf.	Prix € _{HT}	Réf.	Prix € _{HT}
1000 ↔ 1200	TT71012	1518	TT91012	1723	TT111012	1926
1201 ↔ 1400	TT71214	1646	TT91214	1844	TT111214	2041
1401 ↔ 1700	TT71417	1785	TT91417	1999	TT111417	2215
1701 ↔ 1900	TT71719	1878	TT91719	2104	TT111719	2331
1901 ↔ 2200	TT71922	2014	TT91922	2271	TT111922	2505
2201 ↔ 2400	TT72224	2109	TT92224	2365	TT112224	2620
2401 ↔ 2700	TT72427	2247	TT92427	2521	TT112427	2793
2701 ↔ 2900	TT72729	2340	TT92729	2702	TT112729	3061
2901 ↔ 3200	TT72932	2593	TT92932	2951	TT112932	3310
3201 ↔ 3600	TT73236	2848	TT93236	3142	TT113236	3437
3601 ↔ 3900	TT73639	3032	TT93639	3333	TT113639	3636

ÉTAGÈRE CENTRALE À PANIERS 15/10^{ème} BASCULANTE SUR-MESURE

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Profil anti-ruissellement 40 x 40 mm avec un décaissé de 20 mm
- Pipette inox soudée pour évacuation
- Structure tubulaire 30 x 20 soudée monobloc
- Hauteur dessus étagère 390 mm
- Profondeur 600 mm




LONGUEUR (MM)	Étagère centrale à paniers	
	Réf.	Prix € _{HT}
1000 ↔ 1200	EPC1012	929
1201 ↔ 1400	EPC1214	964
1401 ↔ 1700	EPC1417	1017
1701 ↔ 1900	EPC1719	1054
1901 ↔ 2200	EPC1922	1104
2201 ↔ 2400	EPC2224	1349
2401 ↔ 2700	EPC2427	1401
2701 ↔ 2900	EPC2729	1437

ÉTAGÈRE À PANIERS STANDARD 15/10^{ème}

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc
- Pipette inox soudée pour évacuation pour étagère pleine
- Perçage Ø 7.5 mm pour fixation au mur
- Profondeur 475 mm



Nous consulter
pour autres dimensions.



LONGUEUR (MM)	Stockage vertical		Stockage incliné		Stockage mixte	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
600	EC0600	477	EI0600	731	ECI0600	1206
1100	EC1100	490	EI1100	753	ECI1100	1242
1600	EC1600	530	EI1600	849	ECI1600	1380
2100	EC2100	564	EI2100	921	ECI2100	1486

GUICHET ALVÉOLÉ SUR-MESURE

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
- Cadre et contre cadre 15/10^{ème} réglables selon l'épaisseur du mur
- Alvéole 450 x 350 x 150 mm (variable selon la demande)



NOMBRE DE CASES	Réf.	Prix € ^{HT}
1 à 4	GA4	354
5 à 12	GA12	289
Plus de 12	GA+12	261





EXEMPLE : POUR UN GUICHET DE 8 CASES : 8x281 = 2248€

MEUBLE DE TRI CENTRAL STANDARD

Nous consulter
pour autres dimensions.



- Fabrication Inox 18/10 (304)
 - Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
 - Structure tubulaire 35 x 35mm soudée avec habillage inox
 - Profondeur 700 mm
 - TVO, Ø 190 mm X2
 - Colletteres fournies, couleur à préciser : Noir, Rouge, Bleu, Vert, Jaune
 - Ouverture GN (bacs non fournis)
 - Décaissé 510 x 510 x 20 mm pour panier de 500 x 500, pointe de diamant et bonde
 - Glissières pour bac de récupération (bac non fournis)
 - 4 Portes battantes doublées
 - Fermé à l'arrière
 - Rampe à plateaux prof.300 mm en Tube Ø 30 mm avec bouchons
 - Consoles pour rampe 30/10^{ème}, démontables par vis
 - Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
 - Hauteur finie enfants 750 mm/ adultes 900 mm
 - Hauteur de rampe enfants 650 mm/ adultes 800 mm
- Autres possibilités :
- Mobile 6 roues dont 3 à freins
 - Profondeur 600 mm
 - Habillage stratifié
 - Rampe relevable
 - Bac et poubelle non fournis



DIMENSIONS (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}
2100 x 700 x 900 Adulte	MTC21A	4977
2100 x 700 x 750 Enfant	MTC21E	4977

NEW !




MEUBLE DE PRE-TRI MURAL STANDARD


- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Dosseret 100 x 20 mm
- TVO, Ø 190 mm X3
- Colletteres fournies, couleur à préciser : Noir, Rouge, Bleu, Vert, Jaune
- Structure tubulaire 35 x 35 soudée, avec habillage inox
- Rampe à plateaux prof.300 mm en Tube Ø 30 mm avec bouchons
- Consoles pour rampe 30/10^{ème}, démontables par vis
- 2 Portes battantes doublées
- Ouvert à l'arrière et renfort à l'arrière
- Pas de socle pour le passage des poubelles (poubelles non fournies)
- Ensemble réglable avec vérin PVC, course 35/+30mm
- Hauteur finie enfants 750 mm/ adultes 900 mm
- Hauteur de rampe enfants 650 mm/ adultes 800 mm

■ Autres possibilités :

- Mobile 4 roues dont 2 à freins
- Habillage stratifié
- Profondeur 600 mm
- Rampe relevable
- Fermé à l'arrière
- Bac et poubelle non fournis



Nous consulter
pour autres dimensions.



DIMENSIONS (MM)

Mural 700

Prix €_{HT}

1600 x 700 x 900 Adulte MPTM16A 3784



1600 x 700 x 750 Enfant MPTM16E 3784

MEUBLE DE PRÉ-TRI CENTRAL STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- TVO, Ø 190 mm X3
- Colletteres fournies, couleur à préciser : Noir, Rouge, Bleu, Vert, Jaune
- Structure tubulaire 35 x 35 soudée, avec habillage inox
- Soubassement inox, sans socle
- Rampe à plateaux prof.300 mm en Tube Ø30 mm avec bouchons
- Consoles pour rampe 30/10^{ème}, démontables par vis
- Ouvert à l'arrière et fermé devant
- Ensemble réglable avec vérin PVC, course 35/+30mm
- Hauteur finie enfants 750 mm/ adultes 900 mm
- Hauteur de rampe enfants 650 mm/ adultes 800 mm

■ Autres possibilités :

- Habillage stratifié
- Mobile 4 roues dont 2 à freins
- Profondeur 600 mm



DIMENSIONS (MM)

Central 700


Prix €_{HT}

1600 x 700 x 900 Adulte MPTC16A 2840

1600 x 700 x 750 Enfant MPTC16E 2840

RAMPE À PLATEAUX SUR-MESURE

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Tube Ø 30 mm avec bouchons en plastique en extrémités
- Consoles 30/10^{ème}, fixation murale soudées sur la rampe





DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
Rampe Tube Ø 30 (ml)	RAP1000	302

DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
Crosse d'extrémité arrondie	RCE	197

RAMPE DE GUIDAGE SUR-MESURE

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Bouchées inox aux extrémités
- Platines, 30/10^{ème} de fixation au sol




DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
Jusqu'à 1000	RG1000	408
1001 à 1500	RG1500	834
1501 à 2500	RG2500	994
Crosse d'extrémité arrondie	RCE	197

MEUBLES

STANDARD & SUR-MESURE

ARMOIRE À BALAIS STANDARD


- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Polissage SBK
- Toit penté 10%
- Portes battantes doublées
- Quatre ½ étagères dont 3 réglables en hauteur sur crémaillères
- Poids maximal par étagère 30 kg/ml
- Cloison de séparation - Fond avec bonde d'évacuation
- Pieds inox Ø 60 mm réglés à 155 mm, course de 130/+60 mm



DIMENSIONS (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}
600 x 500 x 1800 (1P)	AB650	1690
1000 x 500 x 1800 (2P)	AB1040	2310

ARMOIRE HAUTE STANDARD


- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Polissage SBK
- Toit penté 10%
- Porte battante doublée
- Trois étagères dont 2 réglables en hauteur sur crémaillères
- Poids maximal par étagère 30 kg/ml
- Pieds inox Ø 60 mm réglés à 155 mm, course de 130/+60 mm




DIMENSIONS (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}
600 x 500 x 1800	AH605	1552

ARMOIRE HAUTE SUR-MESURE

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Polissage SBK
- Toit penté 10%
- Portes battantes et coulissantes doublées
- Trois étagères dont 2 réglables en hauteur sur crémaillères
- Poids maximal par étagère 30 kg/ml
- Pieds inox Ø 60 mm réglés à 155 mm, course de 130/+60 mm
- Profondeur 600 mm




1 face



LONGUEUR (MM)	Portes coulissantes		Portes battantes	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
800 ↔ 1000	AHPC0810	2734	AHPB0810	2282
1001 ↔ 1200	AHPC1012	2048	AHPB1012	2538
1201 ↔ 1400	AHPC1214	3606	AHPB1214	3002
1401 ↔ 1700	AHPC1417	3962	/	/



2 faces



LONGUEUR (MM)	4 Portes coulissantes		4 Portes battantes	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
800 ↔ 1000	AH2PC0810	3636	AH2PB0810	3887
1001 ↔ 1200	AH2PC1012	4011	AH2PB1012	4261
1201 ↔ 1400	AH2PC1214	4385	AH2PB1214	4634
1401 ↔ 1700	AH2PC1417	4757	/	/

PLACARD MURAL STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Polissage SBK
- Toit penté 10%
- Portes coulissantes doublées suspendues par rails
- Étagère réglable en hauteur sur crémaillères
- Poids maximal par étagère 30 kg/ml
- Z de fixation
- Habillage sous socle
- Profondeur : 400 mm
- Hauteur : 600 mm





PRODUIT
EN STOCK
DISPONIBLE
SOUS 24/48H

LONGUEUR (MM)	Portes coulissantes	
	Réf.	Prix € ^{HT}
1000	PMS10 ☑	1006
1200	PMS12 ☑	1080
1400	PMS14 ☑	1160
1600	PMS16 ☑	1240
1800	PMS18 ☑	1316
2000	PMS20 ☑	1392

PLACARD MURAL SUR-MESURE

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Polissage SBK
- Toit penté 10%
- Portes coulissantes doublées suspendues par rails
- Étagère réglable en hauteur sur crémaillères
- Poids maximal par étagère 30 kg/ml
- Z de fixation
- Habillage sous socle
- Profondeur : 400 mm
- Hauteur : 600 mm





LONGUEUR (MM)	Portes coulissantes	
	Réf.	Prix € ^{HT}
800 ↔ 1000	PMPC0810	1656
1001 ↔ 1200	PMPC1012	1794
1201 ↔ 1400	PMPC1214	1936
1401 ↔ 1600	PMPC1416	2072
1601 ↔ 1800	PMPC1618	2221
1801 ↔ 2000	PMPC1820	2361
2001 ↔ 2200	PMPC2022	2505



OPTIONS ET ACCESSOIRES PAGE 71



MEUBLE BAS STANDARD 15/10^{ème}

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Plateau renforcé par mélaminé hydrofuge
- Portes coulissantes doublées suspendues par rails
- Étagère réglable en hauteur sur crémaillères
- Poids maximal par étagère 30 kg/ml
- Pieds inox Ø 60 mm réglés à 155 mm, course de 130/+60 mm
- Carcasse décalée de 65 mm du mur (version adossée)
- Hauteur de travail 900 mm



Central
2 portes
coulissantes

LONGUEUR (MM)	LARGEUR 600		LARGEUR 700	
	Réf.	Prix €HT	Réf.	Prix €HT
1000	MBSC1006	1558	MBSC1007	1624
1200	MBSC1206	1672	MBSC1207	1746
1400	MBSC1406	1788	MBSC1407	1870
1600	MBSC1606	1904	MBSC1607	1994
1800	MBSC1806	2020	MBSC1807	2120
2000	MBSC2006	2134	MBSC2007	2242



Adossé
2 portes
coulissantes

LONGUEUR (MM)	LARGEUR 600		LARGEUR 700	
	Réf.	Prix €HT	Réf.	Prix €HT
1000	MBSA1006	1558	MBSA1007	1624
1200	MBSA1206	1672	MBSA1207	1746
1400	MBSA1406	1788	MBSA1407	1870
1600	MBSA1606	1904	MBSA1607	1994
1800	MBSA1806	2020	MBSA1807	2120
2000	MBSA2006	2134	MBSA2007	2242





PRODUIT
EN STOCK
DISPONIBLE
SOUS 24/48H






- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Plateau renforcé par mélaminé hydrofuge
- Portes coulissantes doublées suspendues par rails
- Étagère réglable en hauteur sur crémaillères
- Poids maximal par étagère 30 kg/ml
- Pieds inox Ø 60 mm réglés à 155 mm, course de 130/+60 mm
- Carcasse décalée de 65 mm du mur (version adossée)
- Hauteur de travail 900 mm

600 ou 700 au même tarif et dossier OFFERT. Au-delà de 2200, 2 carcasses de meubles avec 1 dessus unique.





Central

LONGUEUR (MM)	2 Portes coulissantes		2 Portes battantes		Sans porte	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
800 ↔ 1000	MCPC0810	2218	MCPB0810	2373	MC0810	1872
1001 ↔ 1200	MCPC1012	2421	MCPB1012	2572	MC1012	2037
1201 ↔ 1400	MCPC1214	2624	MCPB1214	2771	MC1214	2202
1401 ↔ 1700	MCPC1417	2929	/	/	MC1417	2453
1701 ↔ 1900	MCPC1719	3134	/	/	MC1719	2616
1901 ↔ 2200	MCPC1922	3590	/	/	MC1922	3014



Adossé

LONGUEUR (MM)	2 Portes coulissantes		2 Portes battantes		Sans porte	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
800 ↔ 1000	MAPC0810	2434	MAPB0810	2607	MA0810	1938
1001 ↔ 1200	MAPC1012	2639	MAPB1012	2813	MA1012	2091
1201 ↔ 1400	MAPC1214	2842	MAPB1214	3016	MA1214	2241
1401 ↔ 1700	MAPC1417	3151	/	/	MA1417	2468
1701 ↔ 1900	MAPC1719	3354	/	/	MA1719	2618
1901 ↔ 2200	MAPC1922	3662	/	/	MA1922	2998






2 faces

LONGUEUR (MM)	4 Portes coulissantes		4 Portes battantes		Sans porte	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
800 ↔ 1000	MC2PC0810	2501	MC2PB0810	2933	MC20810	1922
1001 ↔ 1200	MC2PC1012	2722	MC2PB1012	3155	MC21012	2072
1201 ↔ 1400	MC2PC1214	2945	MC2PB1214	3377	MC21214	2223
1401 ↔ 1700	MC2PC1417	3281	/	/	MC21417	2442
1701 ↔ 1900	MC2PC1719	3502	/	/	MC21719	2593
1901 ↔ 2200	MC2PC1922	3906	/	/	MC21922	2815





- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 20/10^{ème}, polissage SBK
- Plateau renforcé par mélaminé hydrofuge
- Parois isolées par laine de roche
- Portes coulissantes doublées isolées suspendues par rails
- Étagère fixe perforée, renforcée par tube inox
- Poids maximal pour l'étagère 30 kg/ml
- Pieds inox Ø 60 mm réglés à 155 mm, course de 130/+60 mm
- Carcasse décalée de 65 mm du mur (version adossée)
- Hauteur de travail 900 mm, profondeur 600/750 mm
- Chauffage ventilé :
 - Chauffage intérieur, ventilé par résistance blindée 200 W Monophasé 220 V
 - À partir de 1200 mm, 2 moteurs de 2000 W Monophasé 220 V
 - Thermostat mécanique gradué
 - Voyant d'allumage
 - Disjoncteur de réarmement en façade
 - Câble blindé monophasé en attente à l'arrière

- Dessus chauffant statique :
 - Tôle 30/10^{ème} diffusant la chaleur
 - À partir de 1200 mm, 2 résistances 850 W Monophasé 220 V
 - Thermostat mécanique gradué
 - Voyant d'allumage
 - Câble blindé monophasé en attente à l'arrière
- Attention :
 - Meuble chaud + dessus chauffant
 - 2 câbles séparés monophasés
 - Câbles en attente à l'arrière par défaut à droite





Central

LONGUEUR (MM)	2 Portes coulissantes		2 Portes battantes		Dessus chauffant		Puissance Watt Monophasé sans dessus chauffant
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	
1000 ↔ 1200	MDNPC1012C	4088	MDNPB1012C	4320	DC1012	1658	850
1201 ↔ 1400	MDNPC1214C	4318	MDNPB1214C	4548	DC1214	1736	1700
1401 ↔ 1700	MDNPC1417C	4659	/	/	DC1417	2083	
1701 ↔ 2000	MDNPC1720C	5002	/	/	DC1720	2145	



Adossé

LONGUEUR (MM)	2 Portes coulissantes		2 Portes battantes		Dessus chauffant		Puissance Watt Monophasé sans dessus chauffant
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	
1000 ↔ 1200	MDNPC1012A	4192	MDNPB1012A	4435	DC1012	1658	850
1201 ↔ 1400	MDNPC1214A	4433	MDNPB1214A	4665	DC1214	1736	1700
1401 ↔ 1700	MDNPC1417A	4775	/	/	DC1417	2083	
1701 ↔ 2000	MDNPC1720A	5118	/	/	DC1720	2145	




2 faces

LONGUEUR (MM)	4 Portes coulissantes		4 Portes battantes		Dessus chauffant		Puissance Watt Monophasé sans dessus chauffant
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	
1000 ↔ 1200	MDN2PC1012C	4236	MDN2PB1012C	4699	DC1012	1658	850
1201 ↔ 1400	MDN2PC1214C	4495	MDN2PB1214C	4957	DC1214	1736	1700
1401 ↔ 1700	MDN2PC1417C	4884	/	/	DC1417	2083	
1701 ↔ 2000	MDN2PC1720C	5271	/	/	DC1720	2145	

ÉTAGÈRE CENTRALE À POSER SUR-MESURE

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
- Fixation N°1 standard
- Structure tubulaire 25x25 soudée
- Dessus neutre poids maximal par étagère 30 kg/ml
- Choix de la fixation 1-2-3 ou 4
- 1 niveau : Ht dessus 350 mm
- 2 niveaux : Ht dessus 300 mm 1^{er} niveau et Ht dessus 600 mm 2^{ème} niveau
- Profondeur : 120x70 mm
- Option chauffant :
 - Chauffage sous étagère par radiant céramique par bouton M/A
 - Puissance : 250 W ou 500 W
 - Câble monophasé en attente par défaut sortie à droite
 - Plus variateur


Profondeur de 250 à 400 mm
au même tarif. Nous consulter
pour autres dimensions.



LONGUEUR (MM)	Étagère 1 niveau		Étagère 2 niveaux		Radiants (par niveau)		
	Réf.	Prix € _{HT}	Réf.	Prix € _{HT}	Nb.	Réf.	Prix € _{HT}
Jusqu'à 800	ECS008	443	ECD008	698	2	2RC 250 ou 500	1098
801 ↔ 1000	ECS0810	467	ECD0810	749	2	2RC 250 ou 500	1098
1001 ↔ 1200	ECS1012	494	ECD1012	801	3	3RC 250 ou 500	1258
1201 ↔ 1400	ECS1214	520	ECD1214	853	3	3RC 250 ou 500	1258
1401 ↔ 1600	ECS1416	547	ECD1416	905	4	4RC 250 ou 500	1419
1601 ↔ 1800	ECS1618	571	ECD1618	956	4	4RC 250 ou 500	1419
1801 ↔ 2000	ECS1820	598	ECD1820	1009	5	5RC 250 ou 500	1578
2001 ↔ 2200	ECS2022	660	ECD2022	1058	5	5RC 250 ou 500	1578
2201 ↔ 2400	ECS2224	708	ECD2224	1136	5	5RC 250 ou 500	1578
2401 ↔ 2600	ECS2426	736	ECD2426	1186	/	/	/
2601 ↔ 2800	ECS2628	777	ECD2628	1237	/	/	/
2801 ↔ 2900	ECS2829	803	ECD2829	1263	/	/	/


Choix de fixations pour étagère superposée

Fixation N°1 standard - OFFERT
Réf.FIX1




Carré 25 x 25 mm sur cornière.

Fixation N°2 - OFFERT
Réf.FIX2




Carré 25 x 25 mm sur plat.

Fixation N°3
Réf.FIX3
Prix : 219€



Diamètre 38 mm avec manchon.

Fixation N°4
Réf.FIX4
Prix : 219€



Diamètre 38 mm par vis.


PLUS VALUE
LOT DE 4.

Réf.	Prix € _{HT}
FIX3	219
FIX4	219


COMPOSITION DE MEUBLE SANS DESSUS GASTRO OU PÂTISSERIE

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Polissage SBK
- Étagère réglable en hauteur
- Poids maximal 30 kg/ml
- Pieds inox Ø 60 mm réglés à 155 mm, course de 130/+60 mm
- Hauteur de carcasse 860 mm

GN 1/1 - Entrée 325 mm



DIMENSIONS (MM)	Ouvert		1 porte		1 porte + 1 tiroir		3 tiroirs		1 rangée glissières	
	Réf.	Prix € _{HT}	Réf.	Prix € _{HT}	Réf.	Prix € _{HT}	Réf.	Prix € _{HT}	Réf.	Prix € _{HT}
415 x 650 x 860	MSD5	1026	MSD51P	1236	MSD51P1T	1632	MSD53T	1772	MSD5GG	1349



DIMENSIONS (MM)	Ouvert		2 portes battantes		2 portes + 2 tiroirs		2 rangées glissières	
	Réf.	Prix € _{HT}	Réf.	Prix € _{HT}	Réf.	Prix € _{HT}	Réf.	Prix € _{HT}
830 x 650 x 860	MSD10	1345	MSD102P	1776	MSD102P2T	2470	MSD10GG	1993

EURONORME - Entrée 400 mm



DIMENSIONS (MM)	1 rangée glissières			DIMENSIONS (MM)	2 rangées glissières		
	Entrée	Réf.	Prix € _{HT}		Entrée	Réf.	Prix € _{HT}
490 x 650 x 860	400	MSD5GE	1396	980 x 650 x 860	400	MSD10GE	2052



OPTIONS ET ACCESSOIRES PAGE 71


DESSUS PLAN DE TRAVAIL STANDARD 15/10^{ème}

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Bord tombé de 40 mm avec contre-pli de 15 mm, profondeur 700 mm
- Plateau renforcé par mélaminé 19 mm + OMEGA

Sur mesure prendre la côte supérieure.
exemple longueur
1730 mm = 2000 (RÉF. DPTC20).



LONGUEUR (MM)	Largeur 700				Central largeur 1400	
	Central		Adossé		Réf.	Prix € ^{HT}
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}		
1000	DPTC10	686	DPTA10	764	DPTCC10	1124
1500	DPTC15	820	DPTA15	899	DPTCC15	1393
2000	DPTC20	956	DPTA20	1033	DPTCC20	1663
2500	DPTC25	1090	DPTA25	1169	DPTCC25	1932
3000	DPTC30	1224	DPTA30	1303	DPTCC30	2225
3500	DPTC35	1427	DPTA35	1506	DPTCC35	2483
3900	DPTC39	1528	DPTA39	1618	DPTCC39	2708





Options principales

DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
Bac 400 x 400 x 250 (pour le sur-mesure)	OB4040	428	Plinthe (ml)	PLINTHE	163
Dosseret rapporté	DR4100	163	Fermeture à clef pour portes coulissantes	OC6000	93
Dosseret latéral (sur mesure) droite	DL4100D	174	Fermeture à clef pour portes battantes	OC6500	93
Dosseret latéral (sur mesure) gauche	DL4100G	174	Support bac GN sous placard (le mètre)	SGN1000	197
Étagère supplémentaire	DES100	216	Roues pivotantes à platine Ø125 chape inox	RPI125	255









Meuble bas standard / sur-mesure version portes coulissantes




Vue arrière dessus adossé



Vue arrière dessus central



Consultez toutes nos fiches techniques sur notre site internet www.bcinox.fr





ÉTAGÈRES



STANDARD & SUR-MESURE

ÉTAGÈRE MURALE PLEINE STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
 - Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
 - Bord relevé de 30 mm
 - Poids maximal par étagère 30 kg/ml
 - Deux consoles pliées en 20/10^{ème}
 - Profondeur de 350 mm
- LE + :** Trois consoles à partir de 1800 mm





LONGUEUR (MM)	Étagère murale pleine	
	Réf.	Prix € ^{HT}
1000	MEM10 ☑	214
1200	MEM12 ☑	232
1400	MEM14 ☑	250
1600	MEM16 ☑	270
1800	MEM18 ☑	315
2000	MEM20 ☑	344



PRODUIT
EN STOCK
DISPONIBLE
SOUS 24/48H

ÉTAGÈRE MURALE BARREAUDÉE STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
 - Polissage SBK
 - Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc, bouchons chromés
 - Poids maximal par étagère 30 kg/ml
 - Deux consoles pliées en 30/10^{ème}
 - Profondeur de 350 mm
- LE + :** Trois consoles à partir de 1800 mm





LONGUEUR (MM)	Étagère murale barreaudée	
	Réf.	Prix € ^{HT}
1000	MEB10 ☑	292
1200	MEB12 ☑	326
1400	MEB14 ☑	364
1600	MEB16 ☑	404
1800	MEB18 ☑	427
2000	MEB20 ☑	471

ÉTAGÈRE MURALE PLEINE SUR-MESURE

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
- Bord relevé de 30 mm
- Poids maximal par étagère 30 kg/ml
- Deux consoles pliées en 20/10^{ème}
- LE + :** Trois consoles à partir de 1800 mm

Profondeur de 250 à 400 mm
au même tarif.





LONGUEUR (MM)	Étagère murale pleine	
	Réf.	Prix € ^{HT}
600 ↔ 1000	MEM0610	341
1001 ↔ 1200	MEM1012	350
1201 ↔ 1400	MEM1214	383
1401 ↔ 1600	MEM1416	402
1601 ↔ 1800	MEM1618	452
1801 ↔ 2000	MEM1820	471
2001 ↔ 2200	MEM2022	491
2201 ↔ 2400	MEM2224	512
2401 ↔ 2600	MEM2426	534
2601 ↔ 2800	MEM2628	556
2801 ↔ 2900	MEM2829	579

ÉTAGÈRE MURALE BARREAUDÉE SUR-MESURE

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Polissage SBK
- Structure tubulaire 25x25 soudée monobloc, bouchons chromés
- Poids maximal par étagère 30 kg/ml
- Deux consoles pliées en 30/10^{ème}
- LE + :** Trois consoles à partir de 1800 mm

Profondeur de 250 à 400 mm
au même tarif




LONGUEUR (MM)	Étagère murale barreaudée	
	Réf.	Prix € ^{HT}
600 ↔ 1000	MEB0610	359
1001 ↔ 1200	MEB1012	385
1201 ↔ 1400	MEB1214	410
1401 ↔ 1600	MEB1416	434
1601 ↔ 1800	MEB1618	501
1801 ↔ 2000	MEB1820	523
2001 ↔ 2200	MEB2022	549
2201 ↔ 2400	MEB2224	575
2401 ↔ 2600	MEB2426	603
2601 ↔ 2800	MEB2628	625
2801 ↔ 2900	MEB2829	637

BOUCHONS INOX
POUR CUISSON +115€ RÉF : BIC

ÉTAGÈRE MURALE PLEINE SUR CRÉMAILLÈRES SUR-MESURE


- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
- Bord relevé de 30 mm
- Poids maximal par étagère 30 kg/ml
- Deux crémaillères hauteur 1500 mm 15/10^{ème}
- Deux consoles pliées 20/10^{ème}

LE + : Trois consoles à partir de 1800 mm,
plus vis de réglage



LONGUEUR (MM)	Étagère sur crémaillères		Étagère supplémentaire	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
600 ↔ 1000	MEC0610	499	ME2C0610	341
1001 ↔ 1200	MEC1012	507	ME2C1012	350
1201 ↔ 1400	MEC1214	540	ME2C1214	383
1401 ↔ 1600	MEC1416	558	ME2C1416	402
1601 ↔ 1800	MEC1618	609	ME2C1618	452
1801 ↔ 2000	MEC1820	625	ME2C1820	470
2001 ↔ 2200	MEC2022	675	ME2C2022	491
2201 ↔ 2400	MEC2224	749	ME2C2224	512
2401 ↔ 2600	MEC2426	769	ME2C2426	534
2601 ↔ 2800	MEC2628	792	ME2C2628	556
2801 ↔ 2900	MEC2829	816	ME2C2829	579


Profondeur de 250 à 400 mm
au même tarif. Sans précision :
profondeur 350 mm.



KIT CRÉMAILLÈRES STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- 2 crémaillères longueur 1500 mm
- 2 consoles pour crémaillères

LE + : Adaptable à toutes les étagères standards



KIT Crémaillères standard

Réf.	Prix € ^{HT}
KCE1500	153


À composer avec les étagères
références MEM, page 44.



ÉTAGÈRE MICRO-ONDE STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Bord relevé de 30 mm
- Poids maximal par étagère 30 kg/ml
- Deux consoles tubulaires en 30 x 30

Nous consulter
pour autres dimensions.




DIMENSIONS (MM)	Étagère micro-onde	
	Réf.	Prix € ^{HT}
600 x 500 x 300	EMO	349

ÉTAGÈRE INCLINÉE 3 BACS GN 1/3 STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 25 x 25 et consoles soudées monobloc
- Bac en positionnement vertical 176 x 325 mm
- Inclinaison 15°
- Bacs non-fournis

1/6 au prix du 1/3.




DIMENSIONS (MM)	Étagère inclinée 3 bacs 1/3	
	Réf.	Prix € ^{HT}
560 x 430 x 250	EI3B	236

ÉTAGÈRE INCLINÉE 6 BACS GN 1/3 STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 25 x 25 et consoles soudées monobloc
- Bac en positionnement vertical 176 x 325 mm
- Inclinaison 15°
- Bacs non-fournis



1/6 au prix du 1/3.



DIMENSIONS (MM)	Étagère inclinée 6 bacs 1/3	
	Réf.	Prix € ^{HT}
910 x 430 x 250	EI6B	259



Étagère murale sur crémaillères standard / sur-mesure



Consultez toutes nos fiches techniques sur notre site internet www.bcinnox.fr



UTILITAIRES DE CUISINE



STANDARD & SUR-MESURE


UTILITAIRES DE CUISINE

ÉCHELLE GASTRONORME GN1/1

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc
- Glissières en cornières soudées avec butées
- 20 niveaux espacés de 77 mm, entrée 325 mm ou 530 mm
- Quatre roues chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues

DIM. HORS TOUT (MM)	Échelle gastro GN1/1 entrée 325 mm			
	Entraxe	Niveaux	Réf.	Prix € ^{HT}
455 x 655 x 1655	144 mm	10	E325N10CL	1101
455 x 655 x 1785	77 mm	20	E325N20	896

DIM. HORS TOUT (MM)	Échelle gastro GN2/1 entrée 530 mm			
	Entraxe	Niveaux	Réf.	Prix € ^{HT}
660 x 775 x 1655	144 mm	10	E530N10CL	1115
655 x 770 x 1785	77 mm	20	E530N20	911



ÉCHELLE PÂTISSIÈRE 16 NIVEAUX STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc
- Glissières en cornières soudées avec butées
- 16 niveaux espacés de 94 mm, entrée 400 ou 600 mm
- Quatre roues chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues

DIM. HORS TOUT (MM)	Échelle pâtissière entrée 400 mm		
	Niveaux	Réf.	Prix € ^{HT}
539 x 725 x 1785	16	E400N16	892

DIM. HORS TOUT (MM)	Échelle pâtissière entrée 600 mm		
	Niveaux	Réf.	Prix € ^{HT}
525 x 732 x 1785	16	E600N16	905



ÉCHELLE 8 NIVEAUX GN1/1 STANDARD


- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK,
- Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc
- Glissières en cornières soudées avec butées
- 8 niveaux espacés de 80 mm, entrée 325 mm ou 530 mm
- Quatre roues chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues

DIM. HORS TOUT (MM)	Échelle GN1/1 entrée 325 mm		
	Niveaux	Réf.	Prix € ^{HT}
460 x 630 x 900	8	EP325N8	591




ÉCHELLE 6 NIVEAUX - PANIERS LAVE-VAISSELLE STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc
- Glissières en cornières soudées 15/10^{ème}
- 6 niveaux inclinés panier 500 x 500, espacés de 230 mm
- Quatre roues chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues
- Bac d'égouttage amovible fourni




DIM. HORS TOUT (MM)	Échelle à paniers lave vaisselle		
	Niveaux	Réf.	Prix € ^{HT}
700 x 630 x 1800	6	E500PLV	1296



CHARIOT DE STOCKAGE 3 NIV. - PANIERS À VAISSELLE STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc
- 3 niveaux espacés 535 mm avec barre d'arrêt arrière
- Quatre roues chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues



DIM. HORS TOUT (MM)	Chariot stockage paniers lave vaisselle		
	Niveaux	Réf.	Prix € ^{HT}
1000 x 500 x 1785	3	CSN3PLV	1006

CHARIOT STOCKAGE 4 NIVEAUX GN 1/1 STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc
- Fil inox Ø 5 mm
- Barre d'arrêt escamotable sur chaque face et par niveau
- 4 niveaux GN1/1
- Quatre roues chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues

DIM. HORS TOUT (MM)	Chariot stockage batterie inox		
	Niveaux	Réf.	Prix € ^{HT}
1070 x 655 x 1730	4	CSN4GN	2522



CHARIOT SÉCHAGE/STOCKAGE 2 NIVEAUX 1/1 - 1 NIVEAU 2/1 STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc
- Fil inox Ø 5 mm
- Barre d'arrêt escamotable sur chaque face et par niveau
- 2 niveaux 1/1 + 1 niveau 2/1
- Quatre roues chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues

DIM. HORS TOUT (MM)	Chariot stockage batterie inox		
	Niveaux	Réf.	Prix € ^{HT}
1070 x 655 x 1730	2+1	CSN2+1GN	2526




CHARIOT DE SERVICE STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
- Plateaux inox emboutis renforcés par omégas
- Espace 2 niveaux 560 mm ou 260 mm 3 niveaux
- Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc
- Guide de manutention à 1000 mm du sol
- Quatre roues chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues
- Poids maximal par niveau 80 kg



PRODUIT
EN STOCK
DISPONIBLE
SOUS 24/48H



DIM. HORS TOUT (MM)	Chariot de service			DIM. HORS TOUT (MM)	Chariot de service		
	Niveaux	Réf.	Prix € ^{HT}		Niveaux	Réf.	Prix € ^{HT}
900 x 600 x 1000	2	CS2CL ⌚	656	900 x 600 x 1000	3	CS3CL ⌚	758

CHARIOT À DESSERVIR STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
- Plateaux inox emboutis, insonorisés
- Espace 2 niveaux 560 mm
- Structure Ø 25 soudée monobloc
- Réservations TVO avec collerette, 3 bacs GN1/3 ht 100 mm fournis
- Guide de manutention
- Quatre roues chape polyamide dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues
- Poids maximal par niveau 50 kg



DIM. HORS TOUT (MM)	Chariot à desservir		
	Niveaux	Réf.	Prix € ^{HT}
1330 x 640 x 920	2	CD2N	1994

CHARIOT À ASSIETTES 200/400 STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc
- Arceaux en tube 25 x 25 mm avec séparations réglables
- Assiettes jusqu'à Ø 290 mm
- Quatre roues chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues



DIM. HORS TOUT (MM)	Chariot assiettes		
	Nbre assiettes	Réf.	Prix € ^{HT}
1065 x 450 x 810	200	CA200	794
1065 x 740 x 810	400	CA400	1090

CHARIOT À ASSIETTES RÉHAUSSÉ 200 STANDARD




- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc
- Arceaux en tube 25 x 25 mm avec séparations réglables
- Assiettes jusqu'à Ø 290 mm
- Quatre roues chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues



DIM. HORS TOUT (MM)	Chariot à assiettes réhaussé		
	Nbre assiettes	Réf.	Prix € ^{HT}
1065 x 450 x 1000	200	CAR200	925

CASIER À BATTERIE PLEIN SUR-MESURE




- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
- Structure tubulaire 35 x 35 soudée monobloc
- Plateau inox renforcé par omégas, 50 Kg par niveau
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Hauteur 1600 mm 3 niveaux
- Hauteur 1800 mm 4 niveaux



LONGUEUR (MM)	LARGEUR 500 - 3 NIVEAUX		LARGEUR 600 - 3 NIVEAUX		Étagère supplémentaire	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
1000 ↔ 1200	5CB1012	1742	6CB1012	1830	CB1012	234
1201 ↔ 1400	5CB1214	1914	6CB1214	1976	CB1214	334
1401 ↔ 1700	5CB1417	2036	6CB1417	2178	CB1417	392
1701 ↔ 2000	5CB1720	2214	6CB1720	2378	CB1720	464

CASIER À BATTERIE BARREAUDÉ SUR-MESURE




- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 35 x 35 soudée monobloc
- Poids par niveau 50 Kg
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Hauteur 1600 mm 3 niveaux
- Hauteur 1800 mm 4 niveaux



LONGUEUR (MM)	LARGEUR 500 - 3 NIVEAUX		LARGEUR 600 - 3 NIVEAUX		Étagère supplémentaire	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
1000 ↔ 1200	5CB1012B	2046	6CB1012B	2176	CB1012B	330
1201 ↔ 1400	5CB1214B	2196	6CB1214B	2342	CB1214B	390
1401 ↔ 1700	5CB1417B	2418	6CB1417B	2598	CB1417B	482
1701 ↔ 2000	5CB1720B	2640	6CB1720B	2850	CB1720B	562

CHARIOT DE MANUTENTION STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Plateau inox renforcé par omégas
- Structure 35 x 35 soudée monobloc
- Guide de manutention hors tout 1000 mm
- Butoirs d'angle caoutchouc gris
- Quatre roues chape inox Ø 125 mm dont 2 à freins
- Roues non débordantes
- Poids maximal 300 kg



DIM. HORS TOUT (MM)	Chariot manutention plein		Chariot manutention barreaudée	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
800 x 600 x 1000	CP8610	1392	CB8610	1168
1000 x 600 x 1000	CP10610	1462	CB10610	1208

SOCLE ROULEUR À PANIERS STANDARD


- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Plateau inox renforcé par omégas
- Structure tubulaire 35 x 35 soudée monobloc
- Poignée de manutention ou sans
- Quatre roues chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues



DIM. HORS TOUT (MM)	Socle rouleur à paniers poignée		DIM. HORS TOUT (MM)	Socle rouleur à paniers	
	Réf.	Prix € ^{HT}		Réf.	Prix € ^{HT}
670 x 580 x 1050	SRPP	507	580 x 580 x 170	SRP	440

CUVIER MOBILE STANDARD

- Fabrication inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Bac 600 x 600 x 300
- Structure tubulaire 35 x 35 soudée monobloc
- Butoirs d'angle caoutchouc gris
- Évacuation directe par vanne 1/4 de tour
- Quatre roues chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à freins



DIM. HORS TOUT (MM)	Cuvier mobile	
	Réf.	Prix € ^{HT}
700 x 700 x 900	CUV66	1925

CUVIER TREMPAGE STANDARD



- Cuve de trempage inox AISI-304
- Contenance 200L avec robinet de vidange
- Hauteur utile à l'intérieur de la cuve 460 mm
- Quatre roues chape zinguée Ø 125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues



DIM. HORS TOUT (MM)	Cuvier trempage	
	Réf.	Prix € ^{HT}
800 x 600 x 750	CUVT	2056

SUPPORT LAVE-VAISSELLE/M-A-L STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 35 x 35 soudée monobloc
- Glissières en cornières soudées 15/10^{ème}
- Cornière de maintien dans les angles supérieurs
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Pour machine à laver 600 x 600 mm





DIM. HORS TOUT (MM)	Support lave-vaisselle		Support lave-vaisselle 2 niveaux de glissières	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
605 x 605 x 450	SLV1	436	SLV2	564

CHÂSSIS SUPPORT FOUR SUR-MESURE

Dimensions suivant
modèle du four.



- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 35 x 35 soudée monobloc
- Glissières en cornières soudées 15/10^{ème}
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30mm, 7 niveaux






DIMENSIONS (MM)	Châssis support four		Châssis + 1 rangée de glissières		Châssis + 2 rangées de glissières	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
Selon four	SFOUR	662	SFOUR1G	850	SFOUR2G	992

DIMENSIONS (MM)	Plateau supérieur		Étagère inférieure	
	Réf.	Prix € ^{HT}	Réf.	Prix € ^{HT}
Selon four	PSUP	345	EINF	200

PUPITRE STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Plan incliné relevable pour rangement
- Structure tubulaire 25 x 25 soudée monobloc
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm



DIMENSIONS (MM)	Pupitre mural		DIMENSIONS (MM)	Pupitre sur pieds		DIMENSIONS (MM)	Pupitre mobile	
	Réf.	Prix € ^{HT}		Réf.	Prix € ^{HT}		Réf.	Prix € ^{HT}
500 x 500 x 400	PPM	618	500 x 500 x 1200	PPP	926	500 x 500 x 1200	PPR	1204

HABILLAGE DE CUISSON SUR-MESURE

- Fabrication Inox 18/10 (304), polissage SBK

Habillage cuisson		
Réf.	Épaisseur	Prix € ^{HT} /M ²
HPC10	10/10 ^{ème}	PRIX NOUS CONSULTER
HPC12	12/10 ^{ème}	
HPC15	15/10 ^{ème}	
HPCI	DOSSERET ISOLÉ (M0)	622



OPTIONS ET ACCESSOIRES PAGE 71



ARTISANATS DE BOUCHE

STANDARD & SUR-MESURE






BOUCHERIE

TABLE DE DÉCOUPE

DÉCOUPE

- Fabrication inox 18/10 (304)
- Piètement tube inox de section 35 x 35 mm
- Cornières de maintien dans les angles supérieurs
- Plateau en polyéthylène blanc épaisseur 25 mm
- LE + :** Toutes nos tables sont livrées montées, soudées monobloc





Dossieret arrière, une plus-value de 10% sera appliquée. (RÉF. DOS10DEC)
Nous consulter pour autres dimensions.



LONGUEUR (MM)	LARGEUR 600				LARGEUR 700				LARGEUR 800			
	Réf.	Prix € _{HT}	Étagère basse		Réf.	Prix € _{HT}	Étagère basse		Réf.	Prix € _{HT}	Étagère basse	
			Réf.	Prix € _{HT}			Réf.	Prix € _{HT}			Réf.	Prix € _{HT}
1000	TDC106	965	ES1006	126	TDC107	1019	ES1007	153	TDC108	1069	ES1008	187
1400	TDC146	1092	ES1406	163	TDC147	1156	ES1407	187	TDC148	1222	ES1408	223
2000	TDC206	1306	ES2006	216	TDC207	1367	ES2007	261	TDC208	1452	ES2008	312

MIXTE

- Fabrication inox 18/10 (304)
- Piètement tube inox de section 35 x 35 mm
- Cornières de maintien dans les angles supérieurs
- Plateau en polyéthylène blanc épaisseur 25 mm
- Plaque inox profondeur 350 mm à 400 mm en fonction de la profondeur de la table
- LE + :** Toutes nos tables sont livrées montées, soudées monobloc







LONGUEUR (MM)	LARGEUR 600				LARGEUR 700				LARGEUR 800			
	Réf.	Prix € _{HT}	Étagère basse		Réf.	Prix € _{HT}	Étagère basse		Réf.	Prix € _{HT}	Étagère basse	
			Réf.	Prix € _{HT}			Réf.	Prix € _{HT}			Réf.	Prix € _{HT}
1000	TDM106	1051	ES1006	126	TDM107	1093	ES1007	153	TDM108	1141	ES1008	187
1400	TDM146	1165	ES1406	163	TDM147	1225	ES1407	187	TDM148	1284	ES1408	223
2000	TDM206	1339	ES2006	216	TDM207	1421	ES2007	261	TDM208	1501	ES2008	312

TABLE DE DÉCOUPE

AFFALAGE

- Fabrication inox 18/10 (304)
 - Piètement tube inox de section 35 x 35 mm
 - Cornières de maintien dans les angles supérieurs
 - Plateau en polyéthylène blanc épaisseur 40 mm
- LE + :** Toutes nos tables sont livrées montées, soudées monobloc




Dossieret arrière, une plus-value de 10% sera appliquée. (RÉF. DOS10DEC)
Nous consulter pour autres dimensions.



LONGUEUR (MM)	LARGEUR 600				LARGEUR 700				LARGEUR 800			
	Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse		Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse		Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse	
			Réf.	Prix € ^{HT}			Réf.	Prix € ^{HT}			Réf.	Prix € ^{HT}
1000	TAF106	1127	ES1006	120	TAF107	1184	ES1007	153	TAF108	1320	ES1008	187
1400	TAF146	1385	ES1406	163	TAF147	1494	ES1407	187	TAF148	1602	ES1408	223
2000	TAF206	1692	ES2006	216	TAF207	1832	ES2007	261	TAF208	1980	ES2008	312

POUSSAGE



- Fabrication inox 18/10 (304)
 - Piètement tube inox de section 35 x 35 mm
 - Dessus 4 bords anti-ruissellement
 - Trou d'évacuation dans une extrémité
- LE + :** Toutes nos tables sont livrées montées, soudées monobloc



LONGUEUR (MM)	LARGEUR 600				LARGEUR 700				LARGEUR 800			
	Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse		Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse		Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse	
			Réf.	Prix € ^{HT}			Réf.	Prix € ^{HT}			Réf.	Prix € ^{HT}
1000	TDP106	1077	ES1006	126	TDP107	1106	ES1007	153	TDP108	1136	ES1008	187
1400	TDP146	1152	ES1406	163	TDP147	1192	ES1407	187	TDP148	1220	ES1408	223
2000	TDP206	1264	ES2006	216	TDP207	1307	ES2007	261	TDP208	1352	ES2008	312

BILLOT

- Fabrication Inox 18/10 (304)
 - Piètement tube inox de section 35 x 35 mm
 - Plateau en polyéthylène blanc épaisseur 100 mm (billet)
- LE + :** Cornière de maintien dans les angles supérieurs




DIMENSIONS (MM)	Chassis seul			
	Réf.	Prix € ^{HT}	Étagère basse	
			Réf.	Prix € ^{HT}
600 X 600	TSB0606	665	ES0606	95

CRÊPERIE

CRÊPERIE


- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus inox épaisseur 15/10^{ème}, polissage SBK, renforcé par tube 35 x 35 mm
- Hotte intégrée avec filtres démontables (400 x 200 mm mailles galvanisées)
- Extraction supérieure ou latérale à définir
- Diamètre d'extraction à définir
- Sans système d'aspiration



LONGUEUR (MM)	Évacuation sur hotte		Étagère basse	
	Réf.	Prix € _{HT}	Réf.	Prix € _{HT}
1000 ↔ 1400	TCREP14A	2544	EBREP14A	328
1401 ↔ 1800	TCREP18A	3280	EBREP18A	418
1801 ↔ 2200	TCREP22A	4375	EBREP22A	542

CAISSON DE CRÊPERIE

- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Filtres démontables 400 x 200 mm (mailles galvanisées)
- Extraction supérieure ou latérale à définir
- Diamètre d'extraction à définir
- Sans système d'aspiration



LONGUEUR (MM)	Évacuation sur hotte	
	Réf.	Prix € _{HT}
1000 ↔ 1400	CCREP14	1427
1401 ↔ 1800	CCREP18	2017
1801 ↔ 2200	CCREP22	2735



PIZZERIA

CASQUETTE RÉFRIGÉRÉE À POSER

Nous consulter
pour autres dimensions.



- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Ouverture GN pour bac 1/3 prof. 200 mm
- Cuve bords arrondis + bonde d'évacuation des condensats
- Couvercles en plexiglass amovibles
- Froid statique par serpentins 3/8 noyés dans mousse injectée
- Sans groupe - raccordement sur groupe existant
- Sortie fluide HP/BP à droite par défaut
- Puissance à prévoir 1200 watts pour 12 Bacs (Bacs non fournis) à titre indicatif
- Puissance 1400 watts pour 16 Bacs (Bacs non fournis) à titre indicatif



DIMENSIONS (MM)	Réf.	Prix €HT
2243 x 450 x 177 / 305 (12bacs)	CASQ12	5572
2950 x 450 x 177 / 305 (16bacs)	CASQ16	5884





BAR

STATION COCKTAIL STANDARD

Nous consulter
pour autres dimensions.



- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Bac 330 x 330 x 230 insonorisé droite (D) ou gauche (G) avec bonde et tube surverse
- Perçage robinetterie Ø 35 mm (robinetterie non fournie)
- Rince verres
- Bac à glace isolé avec séparateur amovible, avec bonde
- Planche poly amovible
- Speed rack
- Étagère basse pleine
- Piètements inox 35 x 35mm avec traverses soudées
- Ensemble réglable avec vérins PVC, course 35/+30 mm
- Hauteur de travail 900 mm



DIMENSIONS (MM)

Réf.

Prix €HT

1100 x 650 x 900

YERMAT11

4650





POISSONNERIE

ÉTAL À POISSON NEUTRE INCLINÉ


Nous consulter pour autres dimensions.
Possibilité : avec ou sans groupe.



- Fabrication Inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Décaissé 100 mm, avec évacuation inox soudée
- Isolé par mousse injectée
- Pare-haleine façade et côtés en verre sécurit 6 mm Ht 200 mm
- Soubassement :
 - Structure pliée en 15/10^{ème}
 - Habillage façade entre pieds

OPTIONS : Mobile

Habillage Trespa
Inox Aisi 316
Vibré
Poli miroir



DIMENSIONS (MM)	Réf.	Prix €HT
2000 x 1000 x 950	EPN12	15807
3000 x 1000 x 950	EPN13	16964






BOULANGERIE

MEUBLE PARISIEN STANDARD

- Fabrication Inox 18/10 (304), polissage SBK
- Porte relevable et escamotable sous le dessus
- Quatre roues nylon blanches, platines inox, Ø 125 mm dont 2 à freins
- Dessus hêtre épaisseur 31 mm




DIMENSIONS (MM)	Meuble à glissières	
	Réf.	Prix € _{HT}
900 x 800 x 900	MP900	2290



DIMENSIONS (MM)	Meuble à glissières et porte battante	
	Réf.	Prix € _{HT}
1400 x 800 x 900	MP1400	4404

Nous consulter
pour autres dimensions.





BUANDERIE

STANDARD & SUR-MESURE



TABLE ÉLÉVATRICE STANDARD

- Fabrication inox 18/10 (304)
- Dessus 15/10^{ème}, polissage SBK
- Bord tombé de 40 mm, avec contre-pli de 15 mm
- Plateau renforcé par mélaminé hydrofuge
- Croisillon 50 x 20 mm
- Réglable par poignée noire PVC
- Course de 800/1100 mm
- Quatre roues chape polyamide Ø125 mm dont 2 à freins
- Butoirs annulaires sur les roues
- Hauteur de travail de 750/1050, centrale ou adossée



DIM. HORS TOUT (MM)	Table centrale réglable par manivelle	
	Réf.	Prix € ^{HT}
1400 x 700	TCR14	3682
1600 x 700	TCR16	3754
1800 x 700	TCR18	3824
2000 x 700	TCR20	3890


DIMENSIONS (MM)	Table centrale réglable par motorisation	
	Réf.	Prix € ^{HT}
1400 x 700	TCRM14	7024
1600 x 700	TCRM16	7122
1800 x 700	TCRM18	7236
2000 x 700	TCRM20	7342



Descriptif, voir page 12 Table de Travail

SUPPORT LAVE-LINGE STANDARD

- Fabrication inox 18/10 (304)
- Structure tubulaire 40 x 40 soudée monobloc
- Renforcé par traverses soudées
- Cornières de maintien dans les angles supérieurs
- Platinas pour fixation au sol, réglables



DIMENSIONS (MM)	Support lave-linge	
	Réf.	Prix € ^{HT}
900 x 900 x 400	SLAV	1054



OPTIONS ET ACCESSOIRES PAGE 71



HYGIÈNE

STANDARD & SUR-MESURE


LAVE-MAINS STANDARD

LAVE-MAINS SIMPLE

- Fabrication inox 18/10 (304)
- Lave-mains / dossieret monobloc
- Bac rectangulaire
- Flexible de liaison
- Bec col de cygne
- Poussoir au genou temporisé : 15 sec.
- Pré-mélangeur intégré
- Siphon

LAVE-MAINS COMPLET

- Fabrication inox 18/10 (304)
- Lave-mains / dossieret monobloc
- Bac rectangulaire
- Flexible de liaison
- Bec col de cygne
- Poussoir au genou temporisé : 15 sec.
- Pré-mélangeur intégré
- Siphon
- Corbeille inox
- Distributeur savon
- Brosse à ongle




PRODUIT
EN STOCK
DISPONIBLE
SOUS 24/48H

DESCRIPTIF	DIMENSION (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}
Lave-mains simple	400 x 330 x 520	HYLMC	446
Lave-mains complet	400 x 330 x 520	HYGILMC	692

COLONNE TECHNIQUE LAVE-MAINS SUR-MESURE

- Fabrication inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
- Structure unique à fixer
- Trappe amovible
- Sorties des fluides
- Plan à nous fournir


DIMENSIONS (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}
À DÉFINIR	CTLM	808



COLONNE TECHNIQUE ROBINETTERIE MURALE SUR-MESURE

- Fabrication inox 18/10 (304)
- Dessus 12/10^{ème}, polissage SBK
- Structure unique à fixer
- Trappe amovible
- Sorties des fluides
- Plan à nous fournir

DIMENSIONS (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}
À DÉFINIR	CTR	808



OPTIONS ET ACCESSOIRES PAGE 71



OPTIONS



BACS GN À SOUDER



DIMENSIONS (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}
GN1/1 325 x 510 x 230	OB3251	499
GN2/1 630 x 510 x 230	OB6351	623
GN3/1 960 x 510 x 230	OB9651	810
GN4/1 1280 x 510 x 230	OB12851	1012

BACS


DIMENSIONS (MM)	Réf.	Prix € ^{HT}
330 x 330 x 200	OB3333	404
340 x 300 x 200	OB3430	404
400 x 340 x 200	OB4034	404
400 x 400 x 250	OB4040	428
450 x 450 x 300	OB4545	510
500 x 400 x 300	OB5040	475
500 x 500 x 300	OB5050	568
600 x 500 x 350	OB6050	603
600 x 450 x 300	OB6045	603
800 x 510 x 380	OB8051	1035
800 x 600 x 450	OB8060	1424



NUM.	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
1	PANIER À DÉCHETS	PD6400	197
2	TIROIR À DÉCHETS AVEC ÉVAC. 40/49	TAD44	403
3	CRÉPINE	CRÉPINE	44
4	TUBE SURVERSE AVEC BONDE	TS300	52
5	TUBE SURVERSE PERFORÉ AVEC BONDE	TSP300	139
6	BONDE INOX Ø 40 SUR POINTE DE DIAMANT	BVPD	81
7	ÉVACUATION DIRECTE DROITE 1 SORTIE	ED5A	174
8	ÉVACUATION DIRECTE DROITE 2 SORTIES	ED5B	544
9	COUDE SUPPLÉMENTAIRE 45° OU 90° POUR ÉVACUATION DIRECTE	COUDSUP	61
10	SIPHON RÉGLABLE PLASTIQUE Ø 40	SP40	46
11	SIPHON RÉGLABLE LAITON Ø 40/49	SL40	145




NUM.	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
12	MÉLANGEUR ¼ DE TOUR	R1/4	157
13	DOUCHETTE SANS COL DE CYGNE	DM1/4	440
14	DOUCHETTE + COL DE CYGNE	DMC1/4	579
15	COMMANDE FÉMORALE À BATON	CF125	347
16	COMMANDE FÉMORALE À VOLET	CF250	568
17	PRÉ-MÉLANGEUR EC/EF	PMCAR	93
18	SUPPORT DOUCHETTE	SD600	163
19	POTENCE ARRIÈRE POUR SUPPORT DOUCHETTE	PSD	163





DÉROCHAGE

NUM.	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
20	TROU VIDE ORDURES (TVO) + COLLERETTE STANDARD	OV5400	174
21	TROU VIDE ORDURES (TVO) AFFLEURANT + COLLERETTE STANDARD	OV5500	568
22	BLOC TROU VIDE ORDURES (TVO) AMOVIBLE + COLLERETTE STANDARD	OV5600	371
23	COLLERETTE CAOUTCHOUC Ø 235 MM EXT.	OV5700	59
24	COUVERCLE INOX POUR LE TVO	CTVO	186





SUPPLÉMENT LAVERIE

NUM.	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
25	GOULOTTE À COUVERTS 210x80 MM	GAC	220
26	ACCROCHE LATÉRALE TABLE DE GLISSEMENT	ASTE	81
27	MINI ROULEAUX PVC (UNITAIRE)	MR120	33
28	GRAND ROULEAUX PVC (UNITAIRE)	GR500	44
29	MODULE 4 GRANDS ROULEAUX PVC	M4RI	289
30	SÉCURITÉ FIN DE COURSE	FC6200	232



SUPPLÉMENT TABLE /PLONGE

NUM.	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
31	DOSSERET ARRIÈRE FERMÉ (MÈTRE LINÉAIRE)	DF4100	128
32	DOSSERET LATÉRAL DROITE SUR MESURE	DL4100D	174
33	DOSSERET LATÉRAL GAUCHE SUR MESURE	DL4100G	174
34	DOSSERET LATÉRAL RAPPORTÉ DROITE OU GAUCHE STANDARD	DR4100	163
35	BANDEAU CACHE BAC	BTTQP	174
36	ROLLER BALL ÉGOUTTOIR NERVURÉ	RBALL	220
37	DÉCAISSÉ 510x510x20	DEC5151	440
38	ENCASTREMENT LAVE VAISSELLE POUR TABLE	ELV	128
39	ENCASTREMENT LAVE VAISSELLE POUR TABLE DE GLISSEMENT	ELVTG	128



PLUS-VALUE SUR LA BASE DES TABLES SUR VÉRINS

NUM.	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT} unitaire
40	SEMI-MOBILE	P4700	93
41	CONSOLE SUSPENDUE	C4500	93
42	CONSOLE SEMI-SUSPENDUE	C4600	139
43	MONTAGE PIEDS SOUDÉS SUR TABLE	SOUOMO	151
44	MODIFICATION PIED (HAUTEUR / PROFONDEUR)	TONG	151
45	VÉRIN INOX	VRIN	28




ROUES DONT 2 À FREINS DIAM.125 MM

NUM.	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
46	ROUES À CŒIL CHAPE POLYAMIDE (LOT DE 4)	ROP125	163
47	ROUES À CŒIL CHAPE INOX (LOT DE 4)	ROI125	255
48	ROUES À PLATINE CHAPE INOX (LOT DE 4)	RPI125	255
49	ROUES NYLON BLANCHES À PLATINE, CHAPE INOX, (LOT DE 4)	RON125	347
50	PROTECTIONS D'ANGLE (LOT DE 4)	BUTANGL	84
51	BUTOIRS ANNULAIRES ROULETTES (LOT DE 4)	BUTROUL	87







FIXATIONS À L'UNITÉ

NUM.	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
52	CONSOLE FIXE TUBULAIRE 30x30	CF	70
53	CONSOLE PLIÉE 20/10 ^{ÈME} (POUR ÉTAGÈRE PLEINE)	CP20	37
54	CONSOLE PLIÉE 20/10 ^{ÈME} (POUR ÉTAGÈRE SUR CRÉMAILLÈRE) PLUS VIS	CPC20	56
55	CONSOLE RABATTABLE	CR	88



RANGEMENT GN - SANS BAC

NUM.	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
56	TIROIR GN1/1 ENTRÉE 325 MM 400x600x150 SOUDÉ SOUS LE BANDEAU	OT5100	359
57	TIROIR GN1/1 ENTRÉE 530 MM 600x400x150 SOUDÉ SOUS LE BANDEAU	OT5000	359
58	TIROIR GN2/1 ENTRÉE 530 MM 600x700x150 SOUDÉ SOUS LE BANDEAU	OT5200	451
59	TIROIR GN2/1 ENTRÉE 650 MM 700x600x150 SOUDÉ SOUS LE BANDEAU	OT5300	451




MEUBLES

NUM.	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
60	FERMETURE À CLEF POUR PORTES COULISSANTES	OC6000	93
61	FERMETURE À CLEF POUR PORTES BATTANTES	OC6500	93
62	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE	DES100	216
63	PLINTHE (MÈTRE LINÉAIRE)	PLINTHE	163
64	SUPPORT BAC GN1/3 SOUS PLACARD (MÈTRE LINÉAIRE)	SGN1000	197












SUPPLÉMENT PASS NON-RACCORDÉ

NUM.	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
65	PRISE CONFORT PVC MONOPHASE IP55	PP220	138
66	PRISE CONFORT INOX MONOPHASE IP55	PI220	209
67	PRISE RJ45 INOX	PRJ45	232
68	POTENCE INOX RÉGLABLE DU PLAN DE TRAVAIL AU PLAFOND - DIM. 120 X 120 X 1700 MM MAX + 3 PRISES CONFORT PVC MONOPHASE	P3PP	1192
69	POTENCE INOX RÉGLABLE DU PLAN DE TRAVAIL AU PLAFOND - DIM. 120 X 120 X 1700 MM MAX + 3 PRISES CONFORT INOX MONOPHASE	P3PI	1401
70	BANDEAU LED AU (MÈTRE LINÉAIRE)	LED	639



NUM.	DÉSIGNATION	Réf.	Prix € ^{HT}
71	PAN CASSÉ	DEC01	178
72	ANGLE ARRONDI	DEC02	118
73	FAUX ANGLE	DEC03	100
74	DOSSERET SPÉCIAL I	DEC04	330
75	DOSSERET SPÉCIAL II	DEC05	260
76	PASSAGE TUYAU	DEC06	190
77	PASSAGE TUYAU ANGLE	DEC07	190
78	TVO SANS TAMPON	OV5300	154
79	TVO AVEC COLLERETTE SOUDÉE	OV5450	294
80	TVO AFFLEURANT AVEC COLLERETTE CAOUTCHOUC	OV5500	580
81	DÉCOUPE BORD FRANC	DEC08	190
82	DÉCOUPE BORD PLIÉ	DEC09	348



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les clauses ci-après s'appliquent à toutes les opérations effectuées par la société BC INOX en l'absence d'un contrat spécifique précisant les points sur lesquels la société accepte dérogation. La passation d'une commande entraîne leur acceptation par le client malgré toutes réserves ou modifications qui pourraient l'accompagner.

1. La société ne considère comme commandes que celles qu'elle a acceptées. Aucune commande ne pourra être annulée partiellement ou totalement en cours d'exécution.

2. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et la société ne peut en aucun cas être tenue à une indemnité quelconque en cas de retard. Le groupe AODOU, se réserve le droit de répartir la fabrication et la facturation dans ses divers ateliers.

3. Sauf convention spéciale entre les deux parties toutes les factures sont payables en L.C.R magnétique directe à 45 jours fin de mois (nos L.C.R sont traitées par informatique, elles ne peuvent donc être soumises à la procédure, étant entendu que votre banque vous demandera votre accord par relevé de L.C.R). En application de la loi 92/442 du 31.12.92, tout retard de paiement entraînera une pénalité de retard d'un taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de cette dette.

De convention Expresse tout défaut de paiement de nos factures, à échéance fixée, entraînera l'exigibilité intégrale de toutes les sommes dues quelque soit le mode de règlement prévu et la suspension des livraisons ultérieures sans autre avertissement. Indemnité forfaitaire de recouvrement article L441-3 du code du commerce : cette indemnité est due en sus des intérêts de retard. Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 a fixé le montant de cette indemnité forfaitaire à 50 euros.

Clause pénale : en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voies contentieuses seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d'une indemnité fixe de 15% de leur montant.

4. Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur.

Le destinataire doit, à la réception et en présence du représentant du transporteur vérifier l'état du matériel, même si les emballages paraissent intacts. De plus, vous disposez d'un délai de 48 heures pour vérifier la conformité de votre livraison et porter réclamation auprès de nos services.

En cas de dégâts, il doit préciser sur les documents de transport qui lui sont présentés le détail des avaries subies sur le matériel, faire toutes réserves utiles et confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables, conformément aux dispositions légales conventionnelles.

5. De convention Expresse, nous nous réservons l'entière propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de celles-ci. Seul l'encaissement effectif des chèques ou effets de commerce vaudra paiement.

6. Nous effectuons des livraisons sur la France entière. Messagerie : commande < 1200€ Net HT = 50€ / commande > 1200€ Net HT = Franco / Frais de port palette Lg > 2000 mm = 150€. Tout départ volumineux supérieur à 2m3 est étudié auprès de nos transporteurs à la demande ; afin de vous attribuer le meilleur service à moindre coût. N'hésitez pas à nous consulter.

7. Les frais administratifs s'élèvent à 4€ HT par facture.

8. Pour toute contestation, quelle qu'en soit la nature, relative à une vente faite par la société, le tribunal de Rennes est le seul compétent.

9. Le matériel standard non déballé (non déplastifié) peut être repris (transport à votre charge) avec une moins-value de 20% correspondant aux frais de contrôle, de reconditionnement et de remise en stock, sous réserve que l'ensemble du matériel soit en parfait état et dans son emballage d'origine.



CONTACT PRINCIPAL

E-Mail : bcrennes@bcinox.fr

DEVIS

Régis

E-Mail : devis@bcinox.fr

COMMANDES / FACTURES

Alexia

E-Mail : commande@bcinox.fr

COMPTABILITÉ

Caroline

E-Mail : caroline@bcinox.fr

FABRICATION

Pascal

E-Mail : pascal@bcinox.fr

SIÈGE SOCIAL

ZA La Gautrais – Rue du champ Morin – BP 16 032
35 360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

RC : 400 105 003 00026 – APE : 2893Z – TVA : FR 64 400 105 003



À votre service depuis 1995 !



ZA La Gautrais - Rue du Champ Morin
BP 16 032 - 35360 Montauban-de-Bretagne
Tél. : 02 99 06 57 66
E-mail : bcrennes@bcinox.fr



WWW.BCINOX.FR